

27 ips fhd reg alt certificazioni



Codice	CK166811
EAN	8712581767273
Marca	PHILIPS
Part number	272S1AE
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.42
Volume (cm ³)	67241.25

Affidabile ed essenziale per la produttività quotidiana

Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e FHD nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Prestazioni ottimali

Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione
Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi
SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate
Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva

Progettato per produttività e comfort

Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free
Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Progettato su misura per il tuo spazio

Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

Sostenibilità garantita da materiali ecocompatibili

Progettato per soddisfare gli standard ambientali

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavi: Cavo VGA, cavo HDMI, cavo DP, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	130 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Dot pitch	0,31 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °

Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
DIMENSIONI	
Altezza	53,7 cm
Larghezza	61,3 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	6 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No