



Codice	CK166814
EAN	8712581764333
Marca	PHILIPS
Part number	275B1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.69
Volume (cm <sup>3</sup> )	66885

**Immagini cristalline per aumentare la produttività**Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. Le immagini cristalline in QHD garantiscono spazio e chiarezza necessari per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi. Progettato per essere sostenibile Progettato per soddisfare gli standard ambientali PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza Prestazioni eccellenti Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva Progettato per il tuo lavoro Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	1440 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,23 mm
Frequenza massima	75 Hz
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	50000000 :1
GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	150 mm
Contenuto della confezione	

	Monitor con supporto; Cavi: cavo HDMI, cavo DP, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	5
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Tipi connessione	DVI-D (digitale,HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI (1.4) x 1; HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI); USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	61,3 cm
Altezza	53,7 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	6,36 kg
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	70000 h
Potenza assorbita	0,4 W
Potenza assorbita in esercizio	18 W
<b>REQUISITI SISTEMA</b>	
Compatibile Windows	Si
Compatibile Mac	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si

SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No
HDR	No
Antiriflesso	Si
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Video-Wall	No
Posizionamento Outdoor	No