


<p>27 ips 2k ergonomico multiconn</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK166815</p>
<p>EAN</p>	<p>8712581764418</p>
<p>Marca</p>	<p>PHILIPS</p>
<p>Part number</p>	<p>275S1AE</p>
<p>Storage unit</p>	<p></p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>8.57</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>70070</p>
<p><b>Affidabile ed essenziale per la produttività quotidianaIl monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e QHD super nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV per ridurre l'affaticamento degli occhi.Prestazioni ottimali Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattivaProgettato per produttività e comfort Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla cartaProgettato su misura per il tuo spazio Altoparlanti incorporati per una scrivania sempre in ordine SmartErgoBase offre una perfetta ergonomiaSostenibilità garantita da materiali ecocompatibili Progettato per soddisfare gli standard ambientali</b></p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavi: cavo HDMI, cavo DP, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	130 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No

Touch Screen	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,3 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	53,7 cm
Larghezza	61,3 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	6,44 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No