

<p>Philips b line 278b1 - monitor a led - 27 - 3840 x 2160 4k @ 60 hz - ips - 350 cd/m - 1000:1 - 4 m</p>	
Codice	CK166816
EAN	8712581764395
Marca	PHILIPS
Part number	5720999
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.89
Volume (cm <sup>3</sup> )	68692.5
<p><b>Immagini super nitide per aumentare la produttività</b>Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. La risoluzione <b>UltraClear 4K UHD</b> garantisce spazio e chiarezza necessari per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione <b>TUV</b> assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.<b>Progettato per essere sostenibile</b> Progettato per soddisfare gli standard ambientali <b>PowerSensor</b> consente di ridurre fino al 65% i costi energetici <b>LightSensor</b> per una perfetta luminosità con la minima potenza<b>Prestazioni eccellenti</b> Precisione e risoluzione: <b>UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)</b> Tecnologia <b>IPS</b> a colori e con ampi angoli di visualizzazione <b>SmartImage</b> offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate<b>Progettato per il tuo lavoro</b> Certificazione <b>TUV Eye Comfort</b> per ridurre l'affaticamento degli occhi <b>Minore affaticamento degli occhi</b> grazie alla tecnologia <b>Flicker-Free LowBlue Mode</b> per una produttività che non affatica gli occhi <b>Modalità EasyRead</b> per un'esperienza di lettura simile alla carta <b>SmartErgoBase</b> offre una perfetta ergonomia <b>Altoparlanti stereo</b> incorporati per file multimediali</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	• Monitor con supporto; Cavi: cavo HDMI, cavo DP, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,15 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	50000000 :1

Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	5
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,3 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	53,7 cm
Larghezza	61,3 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	6,64 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No