

<b>Esaurito</b>	
Codice	CK167269
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	HD3430-BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.59
Volume (cm <sup>3</sup> )	4070
<b>PERFORMANCE SENZA COMPROMESSI</b>	
Lo scanner Heron HD3430 2D area imager porta nel punto vendita eleganza e tecnologia di ultima generazione.	
L'accurato design di questo nuovo scanner area imager 2D, arricchito con luci colorate, materiale moderno e innovativo e speaker audio per jingle personalizzabili, garantisce una migliore brand experience del cliente presso il punto vendita.	
<b>DA ORA CON TECNOLOGIA 2D E CAPACITA' DI ACQUISIZIONE IMMAGINE</b>	
Il nuovo Heron HD3430 2D area imager fornisce prestazioni di lettura eccezionali sui codici 1D e 2D, oltre alla funzionalità di cattura immagini. Grazie ad un'efficiente modalità di puntamento codici e al sistema di illuminazione, questo nuovo area imager 2D di Datalogic è più facile da usare da parte dell'operatore e garantisce un'eccellente capacità di decodifica di tutte le simbologie.	
<b>BELLEZZA E BRAND IDENTITY</b>	

Lo scanner Heron HD3430 2D area imager è disponibile in colori diversi rispetto ai tradizionali, in quanto ordinabile nella versione 'nero brillante' o 'bianco brillante', che mettono maggiormente in risalto le linee curve del suo nuovo design. Questo nuovo lettore è inoltre dotato di top cover decorato in stile 'Fibra di Carbonio' o 'Silver' ed è inoltre personalizzabile con logo aziendale.

Una miscela perfetta

che, grazie al logo aziendale, al top cover colorato e graficamente brandizzato, al feedback audio personalizzato, permette al retailer di rafforzare il valore del marchio e creare una più forte brand identity.

L'insieme di tutte le caratteristiche a valore aggiunto di questo nuovo scanner, lo stile moderno, il fascino seducente di luce e suoni ed ora in più la capacità di lettura 2D, rendono l'Heron HD3430 2D area imager la soluzione ideale per ogni tipo di business.

## SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC
Interfaccia	keyboard wedge; oem (ibm) usb; rs-232; usb
Tecnologia	area imager

## DIMENSIONI

Altezza massima	153 mm
Larghezza massima	152 mm
Peso	150 gr
Profondità massima	68 mm

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	nessun cavo incluso
Stand	No

## HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

## GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

## DECODING

Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	40 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D

Tecnologia di lettura	Imager
Codici Lineari supportati	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO</b>	
IP	IP40
<b>SOLUZIONI</b>	
Auto-ID	Si
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
Wireless	No
Interfacce supportate	Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB