

Lettore codici a barre ZEBRA DS9908 2D, RETAIL, DIGIMARC, CAVO USB INCLUSO DS9908-SR4U2100	
Codice	CK167531
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS9908-SR4U2100
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.626
Volume (cm ³)	3162.5

INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ POS CON QUANTO DI MEGLIO OFFRE IL MERCATO IN TERMINI DI PRESTAZIONI E DESIGN

Oggi i clienti vogliono evitare lunghe attese alle casse ed esigono transazioni rapide e un servizio attento. Ora potete offrire tutto questo con la serie DS9900: lo scanner interamente realizzato sia per l'uso a brandeggio che a mani libere. Le prestazioni saranno sempre ottimali, sia che gli addetti passino gli articoli davanti allo scanner o che impugnino il dispositivo per eseguire la scansione dei prodotti sul bancone o nel carrello. Inoltre, grazie alla tecnologia di scansione leader del settore, alla possibilità di passare in modo fluido da una modalità all'altra, alla disponibilità di un modello RFID opzionale e a strumenti di gestione senza confronti, velocità e livello del servizio miglioreranno sensibilmente.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Un microprocessore da 800 MHz, un sensore ad alta risoluzione da un megapixel e l'esclusiva tecnologia di imaging intelligente PRZM garantiscono prestazioni senza confronti con codici a barre 1D, 2D e Digimarc® anche se stampati male o danneggiati. Inoltre, grazie agli elevati tassi di lettura al primo passaggio e al campo di visuale più ampio della categoria, è possibile

velocizzare al massimo le code alle casse.

DUE SCANNER IN UNO

Se tutti gli altri prodotti sono costituiti da scanner palmari a cui viene semplicemente aggiunta una base, il nostro pluripremiato team di design industriale ha appositamente progettato la serie DS9900 sia per l'impiego a mani libere che a brandeggio. Il risultato? Passaggio rapido e fluido da una modalità all'altra. Un dispositivo robusto, dal design monoscocca e dall'ingombro ridotto. Caratteristiche ergonomiche perfette. E un raggio di scansione che si regola automaticamente in base alle necessità.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d/2d/digimarc
Marca	ZEBRA
Interfaccia	emulazione tastiera / ibm 46xx / rs232 / usb
Tecnologia	area imager

DIMENSIONI

Altezza massima	145 mm
Larghezza massima	86 mm
Peso	318 gr
Profondità massima	83 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	CAVO USB INCLUSO
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Presentation
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Distanza minima lettura	0 cm
Distanza massima lettura	60 cm
Tipologia di codici letti	1D/2D/DIGIMARC
Tecnologia di lettura	Imager

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP52
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / IBM 46xx / RS232 / USB