

<p><b>Plotter plotter EPSON SureColor SC-T5405 - wireless printer with stand</b>  <b>C11CJ56301A0</b></p>	
Codice	CK168595
EAN	8715946687049
Marca	EPSON
Part number	C11CJ56301A0
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	113
Volume (cm <sup>3</sup> )	1318680
<a href="#">SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)</a> - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal Panoramica	
<b>Maggiore produttività</b>	
Cartucce di inchiostro ad alta capacità (110 ml, 350 ml e 700 ml) e inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 a 4 colori, resistenti alle macchie e all'acqua. Inoltre, SC-T5405 garantisce neri intensi e nitidi e tratti ad alta densità: l'ideale per la grafica tecnica.	
<b>Visione d'insieme</b>	
SC-T5405 offre vantaggi in termini di risparmio di costi e tempo, consentendo un flusso di lavoro per l'ingrandimento dei documenti. È sufficiente collegare il multifunzione inkjet Epson alla propria stampante di largo formato e selezionare la dimensione desiderata (fino a A0/36 pollici).	
<b>Cambio della carta immediato</b>	
Puoi passare con la massima facilità da un rotolo di plotter a un alimentatore di documenti, dato che la stampante supporta sia formati fino all'A0 sia fogli singoli.	
<b>Tranquillità</b>	

Persino gli utenti occasionali possono aspettarsi una qualità di stampa costante. L'esclusiva tecnologia NVT (Nozzle Verification Technology) aiuta a prevenire gli errori di stampa monitorando costantemente eventuali blocchi. Caratteristiche principali

- Flessibilità di produzione**

Cartucce di inchiostro da 110ml/350ml/700ml

- Modalità POP Draft**

Stampa poster A0 in soli 36 secondi

- Design discreto**

Da pavimento, progettata per poter essere inserita agevolmente nella maggior parte degli ambienti

- Facilità di utilizzo, stampa wireless**

Dalla scrivania o dal dispositivo mobile

- Tranquillità**

L'esclusiva tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) consente di evitare errori di stampa

### SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	36 "

### DIMENSIONI E PESO

Altezza	138,5 cm
Larghezza	75 cm
Peso	76 kg
Profondità	106 cm

### GESTIONE MEDIA

Max grammatura carta	0 gr/mq
Min grammatura carta	0,02 gr/mq
Diametro esterno rotoli	0 mm
Tipi di supporti	Taglierina automatica, Carta in rotoli
Altro	<p>Stampa senza margini attivata</p> <p>10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches</p>

Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	sì
Piedistallo e raccoglitore fogli	sì
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in funzione	38 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	13 W
<b>SOFTWARE</b>	
Drivers inclusi	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Compatibile Windows Vista	Si
Software incluso	nessuno
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa colore	0 mq/h
Precisione del tratto	0 %
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	
Tecnologia di stampa	Epson UltraChrome Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	4
Tipi di inchiostro	Inchiostro a pigmenti, Ultrachrome® XD2
Testine di stampa	

	Testina di stampa PrecisionCore
Multifunzione	No
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	1 GB
Memoria installata	0 MB
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	50 dB
Altre certificazioni	nessuna
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Linguaggi inclusi	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
PCL3 GUI	No
Adobe PostScript 3	No
HP-GL/2	Si
<b>CONNELLITIVITÀ</b>	
Porta usb	1
Protocolli wireless supportati	LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Scheda di rete	Incluso
Wireless lan	Si
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
<b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b>	
Formato massimo supportato	36 "
Formato massimo per stampa tecnica	A0
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	

Cartucce	4
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile consigliato	XD2 T40/XD2 T41