



Codice	CK168880
EAN	8717371444419
Marca	NEWSTAR
Part number	LED-VW1000BLACK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.685
Volume (cm ³)	12960.5

Il montaggio a parete NewStar, modello LED-VW1000BLACK è realizzato appositamente per la creazione di video wall e consente di collegare uno schermo TV LCD/LED/PLASMA a qualsiasi parete con una distanza dal muro di soli 5 cm in modo da creare un piacevole effetto quadro.

La distanza può essere facilmente aumentata fino a 20 cm. Si possono montare schermi piatti fino a 60 (150 cm), la capacità massima di trasporto è di 50 Kg e può essere utilizzato su schermi con fori VESA fino ad un massimo di 600x400 mm.

La facile installazione consente di montare la striscia orizzontale sulla parete e i due ganci sul retro dello schermo per poterlo collegare. Realizzato in Acciaio resistente, verrà consegnato compreso di tutto il materiale di installazione necessario per creare il vostro video wall.

Attenzione. Questo prodotto contiene una sola staffa per confezione.

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	NEWSTAR
Dimensione massima Schermo	60"
Peso massimo supportato	50 kg

DIMENSIONI	
Peso	6160 gr
Altezza	460 mm
Larghezza	760 mm
Profondità	56 mm

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Struttura Videowall
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio & Alluminio
Colore primario	Nero
Dimensione massima Indicativa	75 "
Peso massimo supportato	50 kg
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	Si
Distanza dal muro	5,6 cm
Altre informazioni	Dim. min. schermo: 32 inch Tipologia: Fisso Chiudibile: Chiudibile - Lucchetto NON incluso Tipo di regolazione: Microregolazione Regolazione del video wall: Pull-ou

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No

MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	Si
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
Distanza dal muro massima	21,5
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (200x300mm)	Si
MIS-F (200x400mm)	Si
MIS-F (200x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-F (300x400mm)	Si
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No
MIS-F (500x400mm)	Si
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (600x300mm)	Si
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No

MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Educational	No
Altezza massima	460
Larghezza massima	760
Profondità massima	215