

<b>staffa per montaggio a pavimento 100"</b> <b>ITB RO17.03.1261</b>	
Codice	CK169085
EAN	7611990158751
Marca	ITB
Part number	RO17031261
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	334
Volume (cm <sup>3</sup> )	198000
<p>Carrello Vesa 200x200-1000x600 con mensola e porta-videocamera</p> <p>Carrello per monitor adatto alle più svariate esigenze. Ideale per applicazioni VIDEOCONFERENZA ed EDUCATIONAL. Il suo aspetto robusto e adattabile a diversi ambienti, AEREOPORTI, AMBIENTI SCOLATICI e MEDICI, UFFICI, HOTEL, NEGOZI e SPAZI PUBBLICI. Possibilità di installazione portrait di monitor molto grossi, previa verifica della misura del lato corto del monitor <b>INFORMAZIONI VARIE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporta fino a 100kg,</li> <li>• VESA: 200x200-1000x600,</li> <li>• Dimensioni schermo: 60 -100 ,</li> <li>• Dotato di due robuste ruote girevoli, bloccabili per mantenere il carrello al suo posto</li> <li>• Altezza regolabile manualmente di 450 mm</li> <li>• Mensola e porta-videocamera, inclusi di serie</li> </ul> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=UXUhL4gPe-Y&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=UXUhL4gPe-Y&amp;feature=emb_title</a></p>	



SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a pavimento
Marca	ITB
Dimensione massima Schermo	100"
Peso massimo supportato	100 kg

DIMENSIONI	
Peso	45000 gr
Altezza	2315 mm
Larghezza	1138 mm
Profondità	700 mm

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Pavimento
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Colore primario	Argento
Dimensione massima Indicativa	100 "
Peso massimo supportato	100 kg
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (280x150mm)	No

MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	Si
MIS-F (800x600mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No