ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Tv stand 70vc shelf	
Codice	CK169108
EAN	4005039232107
Marca	SOPAR
Part number	SOP23210
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	24.23
Volume (cm³)	164565

Reflecta TV Stand 70VC-ShelfII Reflecta TV Stand 70VC-Shelf è una soluzione professionale e versatile per il montaggio di schermi piatti da 37" a 70", ideale per ambienti aziendali, scolastici e conferenze.

Design e Materiali

Realizzato con una combinazione di alluminio, acciaio verniciato a polvere e plastica, questo supporto offre una struttura robusta e stabile. Le dimensioni complessive sono 828 x 700 x 2069 mm, garantendo una presenza solida senza risultare ingombrante. Il design elegante si adatta perfettamente a diversi ambienti professionali.

Compatibilità e Capacità di Carico

Il supporto è compatibile con standard VESA fino a 600x400 mm, supportando schermi con diagonali da 37" a 70" (94-178 cm) e un peso massimo di 50 kg. La mensola integrata può sostenere dispositivi fino a 5 kg, mentre la mensola per la videocamera ha la stessa capacità, rendendolo ideale per videoconferenze e presentazioni.

Regolazioni e Funzionalità

- Altezza Regolabile: La colonna telescopica consente un'altezza variabile da 1200 mm a 1600 mm, adattandosi a diverse esigenze di visualizzazione.

- Inclinazione: Il supporto offre un'inclinazione da +5° a -12°, permettendo di ridurre i riflessi e migliorare l'angolo di visione.
- Orientamento: È possibile orientare lo schermo sia in modalità verticale che orizzontale, offrendo flessibilità per diverse applicazioni.
- Gestione dei Cavi: Il sistema di gestione dei cavi integrato mantiene l'area ordinata, nascondendo i fili all'interno della colonna.

Applicazioni Ideali
Il Reflecta TV Stand 70VC-Shelf è perfetto per:

- Videoconferenze: Grazie alla mensola per la videocamera e alla stabilità della struttura.
- Presentazioni Aziendali: Facile da spostare e regolare, si adatta a diverse sale riunioni.
- Ambienti Educativi: Ideale per aule e laboratori, facilitando l'interazione e l'apprendimento.
- Eventi e Fiere: La mobilità e l'eleganza lo rendono adatto a stand espositivi e presentazioni pubbliche.

Sicurezza e Installazione
Per garantire un utilizzo sicuro:

- Installazione: Si consiglia l'installazione da parte di due persone, seguendo attentamente le istruzioni fornite.
- Controlli Periodici: Verificare regolarmente la stabilità e la sicurezza del supporto, idealmente ogni tre mesi.
- Utilizzo Interno: Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a pavimento
Marca	SOPAR
Dimensione massima Schermo	100"
Peso massimo supportato	50 kg

DIMENSIONI	
Altezza	1420 mm
Larghezza	828 mm
Peso	0 gr
Profondità	700 mm
Altezza massima	2069
Larghezza massima	828
Profondità massima	700
SPECIFICHE	

Colore primario	Grigio
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Alluminio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Pavimento
Colore secondario	nero
Altre informazioni	Inclinazione +5°/-5° Regolazione altezza: 1200-1600 mm Sistema di gestione dei Cavi Posizionamento: Portrait & landscape
Dimensione massima Indicativa	70 "
Peso massimo supportato	50 kg
Distanza dal muro	0 cm
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Ruote	Si
Compatibilità Videowall	No
Distanza dal muro massima	0
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No

MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	Si
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No
MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No