

<p>pedistallo 40" MELICONI STAND 200 480808</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK169167</p>
<p>EAN</p>	<p>8006023264421</p>
<p>Marca</p>	<p>MELICONI</p>
<p>Part number</p>	<p>480808</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>3.725</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>10320</p>
<p>Meliconi STAND 100-200 è il nuovo supporto TV da mobile che consente di orientare la TV sia orizzontalmente che verticalmente, ma senza bisogno di dovere forare la parete.</p> <p>L elegante base in vetro temperato garantisce stabilità al prodotto, la colonna in alluminio è dotata di un pratico sistema nascondi fili all interno della quale potete fare passare tutti i cavi in modo da creare un ambiente TV ordinato e moderno.</p> <p>Il supporto è dotato di un sistema che consente di montare l'adattatore della flangia ad altezze diverse sia per consentire il montaggio a TV di polliciaggio maggiore (40") sia per chi desidera posizionare la TV più in alto.</p> <p>Adatto a TV con foratura VESA 50-75-100-200 mm.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	accessorio per supporto
Modello	pedistallo
Marca	MELICONI
Dimensione massima Schermo	40"
Peso massimo supportato	20 kg

DIMENSIONI	
Peso	0 gr
Altezza	311 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	240 mm

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Accessorio Per Supporto
Tipologia specifica	Piedistallo
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Alluminio
Colore primario	Nero
Colore secondario	nero
Dimensione massima Indicativa	40 "
Peso massimo supportato	20 kg
Snodi	2
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Altre informazioni	Vesa (mm): 50-75-100-200 Rotazione orizzontale (°): +/- 30°Rotazione verticale (°): -13° +20°Materiale: Base in vetro temperato e colonna in alluminio

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	Si
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (200x100mm)	Si
MIS-F (200x200mm)	Si

MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No