ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Staffa push in pop out 32/55 poll.

Codice	CK169202
EAN	4015867207956
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	650325C
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13.225
Volume (cm³)	37760

La staffa di montaggio pop-out Push-In TV è una soluzione di montaggio rapida da installare e facile da configurare. Questo è un supporto professionale incentrato su installazioni a schermo singolo o multiplo, installazione facile e veloce e manutenzione semplificata. La funzione Pop-out Push-In offre un facile accesso a qualsiasi display per una rapida manutenzione, specialmente nelle applicazioni di video wall. Questa è una delle principali funzioni necessarie per la creazione di una soluzione di montaggio a parete video o per l'integrazione di un singolo schermo nella parete.
Caratteristiche principali

- Max. Capacità di carico: 50 kg (per schermo)
- Max. VESA: 600x400
- Compatibile con montaggio orizzontale e verticale
- Push-In Pop-Out per un facile accesso e dopo il servizio
- Montaggio modulare con configurazioni di visualizzazione video illimitate
- Gestione dei cavi integrata
- Conforme agli standard VESA

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	CONCEPTRONIC
Dimensione massima Schermo	70"
Peso massimo supportato	50 kg

DIMENSIONI	
Altezza	545 mm
Larghezza	630 mm
Peso	0 gr
Profondità	310 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Gamma pan (girevole) +180° ~ -180° Supporto TV curvi (monitor) No Gamma di inclinazione 0° ~ 10°
Dimensione massima Indicativa	70 "
Peso massimo supportato	50 kg
Distanza dal muro	11 cm
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	Si
Distanza dal muro massima	29,5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (200x100mm)	Si

MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	Si
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	Si
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No