



Codice	CK169935
EAN	5031753006907
Marca	MOTOROLA
Part number	59T92H2O
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.945
Volume (cm ³)	2864.4

COMUNICA OVUNQUE TI PORTINO LE TUE AVVENTURE

Con design impermeabile galleggiante⁴, costruzione robusta e portata fino a 10 km*, la radio T92 H2O consente di rimanere connessi con amici e familiari. La torcia integrata dispone di modalità rosso e bianco e si attiva automaticamente a contatto con l'acqua.

Basta premere il tasto di allerta di emergenza per attivare una chiamata con vivavoce, mentre un tono di avviso forte sulla radio segnala agli altri utenti del gruppo una richiesta di aiuto⁵. Fornito di batterie ricaricabili, caricatore con 2 spine micro USB, fermagli per cintura con fischietto incorporato e custodia rigida per il trasporto, il T92 H2O ha tutto quello che ti serve per affrontare le tue avventure più selvagge.

Al parco con i bambini, al mare con gli amici o durante un'avventura all'aperto, i walkie-talkie Talkabout di Motorola Solutions sono fantastici per rimanere in contatto, perché ti consentono di concentrarti su quello che conta davvero. Grazie alla semplicità di associazione (Easy Pairing) e a 16 canali** senza licenza, questi walkie-talkie sono un must per chiunque sia alla ricerca di un prodotto elegante che al tempo stesso garantisca una comunicazione intuitiva. I walkie-talkie Talkabout offrono comunicazioni istantanee e affidabili a mani libere o al tocco di un tasto: potrai vivere, goderti ed essere in controllo di ogni momento* In base a terreno e condizioni.** Limitati per legge

in Russia a 8 canali. Consultare la guida utente.

SPECIFICHE

Marca	MOTOROLA
Alimentazione	batteria proprietaria
Tipo	pmr

DIMENSIONI

Altezza	178 mm
Larghezza	61 mm
Profondità	38 mm
Peso	233 gr

CARATTERISTICHE TECNICHE

Subcanali CTCSS	121
Presa microfono	No
Numero apparecchi nella confezione	2
Colore primario	Giallo
Tipologia	Pmr
Numero Canali PMR	8
Colore secondario	Nero
Numero canali CTCSS	121
Scansione automatica canali PMR	Si
Scansione automatica subcanali CTCSS	Si
Memorizzazione dell'ultimo canale	No
Funzione VOX (attivazione vocale della comunicazione)	Si
Potenza in uscita	500 mW
Connettore mic/cuffia	Si
Alimentazione	Batteria proprietaria
Autonomia	16 hr
Display retrolluminato	Si
Portata in campo aperto	10000 mt

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batterie	Si
Batterie ricaricabili	Si
Caricabatterie	Si