

2300 duo qd mic.	
Codice	CK170471
EAN	5706991016468
Marca	JABRA
Part number	2309-820-104
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.165
Volume (cm ³)	1877.75
<p>Eleva la qualità del servizio offerto dagli agenti del tuo call center grazie alla qualità audio di Jabra BIZ 2300. Una soluzione professionale con tecnologie d'avanguardia e ad un costo molto interessante!</p> <p>QUALITÀ DEL SERVIZIO ASSICURATA:</p> <p>Grazie a Jabra BIZ 2300, ogni conversazione con i clienti sarà priva di incomprensioni. Jabra BIZ 2300 offre elevate performance grazie all'audio wideband e alla tecnologia di cancellazione del rumore d'avanguardia.</p> <p>RENDI FELICI GLI OPERATORI DEL TUO CALL CENTER:</p> <p>Jabra BIZ 2300 associa leggerezza e massima resistenza al tipico design scandinavo discreto e raffinato. Jabra BIZ 2300 è decisamente performante, ha un'estetica piacevole ed è progettata per un agevole utilizzo quotidiano. È una cuffia studiata per essere indossata e utilizzata per l'intera giornata lavorativa.</p> <p>UNA CUFFIA PROGETTATA PER DURARE:</p> <p>Jabra BIZ 2300 è stata progettata per resistere ad un utilizzo intenso. Oltre al resistentissimo</p>	

braccetto portamicrofono orientabile a 360 e al cavo rinforzato in Kevlar, Jabra BIZ 2300 è sviluppata per resistere a qualsiasi sfida che il suo utilizzo in un Contact Center possa presentare.

Microfono "Air shock": Quando il microfono si trova vicino alla bocca dell'utente, c'è il rischio che il suo respiro disturbi la comunicazione. Per evitare ciò il microfono è stato dotato di una particolare struttura aerodinamica con diversi piccoli fori e il suo interno è stato foderato in gommapiuma. Grazie a tutti questi accorgimenti si riduce il rischio di disturbi causati dal respiro, migliorando così la qualità della chiamata.

FreeSpin: Il braccetto porta microfono ruota a 360° permette agli utenti di personalizzarne l'orientamento in modo ottimale e secondo le proprie esigenze, senza mai correre il rischio di romperlo.

HD Voice – Wideband Audio: Fruisci di un audio in alta definizione grazie alla voce HD e avrai comunicazioni cristalline e perfettamente comprensibili. Ti sembrerà di avere il tuo interlocutore proprio davanti a te e potrai concentrarti sul contenuto, senza sforzarti di capire cosa stiano dicendo dall'altra parte della linea.

Cavo rinforzato in Kevlar: Il cavo in Kevlar® assicura un'eccellente robustezza, resistenza all'usura e durevolezza, caratteristica che riduce notevolmente le possibilità di rottura della cuffia.

Microfono a cancellazione di rumore: I microfoni a cancellazione di rumore riducono gli indesiderati disturbi provenienti dall'ambiente circostante: l'ideale per gli open space o per gli uffici affollati e rumorosi.

PeakStop: La tecnologia PeakStop™ blocca all'istante tutti i picchi sonori potenzialmente dannosi per l'udito prima ancora che raggiungano l'orecchio dell'utente e mantiene il livello acustico entro i limiti di sicurezza per assicurare la protezione dell'udito.

Comfort durante la chiamata: Il massimo comfort è assicurato grazie all'ampia gamma di stili di indossabilità che rispondono alle diverse esigenze personali. La struttura leggera ed ergonomica, i soffici cuscinetti auricolari, l'archetto regolabile e il braccetto orientabile assicurano una cuffia comoda per l'intera giornata lavorativa.

SPECIFICHE

Colore	Nero
Tipo	cuffie con filo
Alimentazione	assente
Marca	JABRA
Tipologia Connettore	quick disconnect

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Astuccio	No
Docking station	No

GENERALE

Colore primario	Nero
Microfono incorporato	Si
Peso	68 gr
Tipologia	Cuffie con filo

Fattore di forma	Sovraurali (On-Ear Headphones)
Tipo di padiglione auricolare	biaurali
Archetto	sopra la testa
Ripiegabile	No
Lunghezza Cavo	105 cm
CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI	
Progettate per	Telefoni Fissi
Suono	Stereo
Certificazione	CE
Ideale per	Con telefoni fissi tramite cavo specifico (https://www.it.jabra.com/compatibilityguide/)
Controllo remoto	No
Busy light	No
Sensore di risposta automatica	No
Noise canceling	Si
WIRELESS	
Connettori	Quick Disconnect
Portata	1 m
Alimentazione	Assente