

<b>Chat headset 3.5mm jack connector</b>	
Codice	CK170482
EAN	4015867223116
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	245302
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.15
Volume (cm <sup>3</sup> )	1496
<p>Comodo auricolare stereo da utilizzare a casa o in ufficio, che offre un'eccellente qualità audio per l'ascolto di musica, giochi, telefonia via Internet (VOIP), chat e videoconferenza. Le cuffie versatili sono dotate di cavo piatto e controller del volume in linea, microfono flessibile e cavo da 2 metri.</p> <p><b>Caratteristiche principali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cavo da 2,0 metri</li> <li>- Connettore jack da 3,5 mm compatibile con tutti i dispositivi che utilizzano una spina da 3,5 mm</li> <li>- Può essere utilizzato per la telefonia via Internet (VOIP), chat e videoconferenze</li> <li>- Microfono flessibile</li> <li>- Controllo del volume incluso</li> <li>- Cavo audio split (femmina x 1, maschio x 2)</li> </ul>	

## SPECIFICHE

Colore	Nero
Tipo	cuffie con filo
Alimentazione	cavo elettrico
Marca	CONCEPTRONIC
Tipologia Connettore	1 x jack 3,5mm

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Astuccio	No
Contenuto confezione	cuffia  3.5mm jack split cable x 1 User Manual
Docking station	No

## GENERALE

Colore primario	Nero
Microfono incorporato	Si
Peso	0 gr
Tipologia	Cuffie con filo
Fattore di forma	Sovraurali (On-Ear Headphones)
Tipo di padiglione auricolare	biaurali
Archetto	sopra la testa
Ripiegabile	No

## CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Progettate per	Multi dispositivo
Suono	Stereo
Certificazione	ND
Controllo remoto	No
Busy light	No
Sensore di risposta automatica	No

Noise canceling	No
<b>WIRELESS</b>	
Connettori	1 x Jack 3,5mm
Autonomia	0 h
Portata	0 m
Altre specifiche	<p>Connettore jack da 3,5 mm compatibile con tutti i dispositivi che utilizzano una spina da 3,5 mm</p> <p>Possono essere utilizzati per telefonia Internet (VOIP), chat e videoconferenze</p> <p>Microfono flessibile</p> <p>Controllo del volume incluso</p> <p>Cavo Jack 3,3" audio split (femmina x 1, maschio x 2)</p>
Alimentazione	Cavo elettrico