

Qm32r-t 32p 1920x1080 300cd/m	
Codice	CK171728
EAN	8806090589720
Marca	SAMSUNG
Part number	5796485
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.7
Volume (cm³)	69426

**LH32QMRTBGXEN**

Monitor: E-LED BLU 32", Risoluzione 1920x1080, Pixel pitch 0.3638x0.3638 mm, Luminosità: 300 cd/m<sup>2</sup> (with touch glass), Contrasto: 5000:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Operatività 16/7, Haze 2% (Without Glass); Audio: Speaker Integrati (10W+10W); Input: Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, HDMI, USB 2.0 x 2. Output: HDMI 2.0 (Loop-out), Stereo mini Jack. Controllo remoto: RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45; Sensore Esterno: IR; Dimensioni: 744.4 X 444.6 X 48.2 mm, Peso: 8.3 kg, VESA Mount 200x200, Spessore Cornice: 24.5 (T/D), 21.5 (L/R); Feature: Built-in MagicInfo S6 powered by Tizen 4.0, SSSP 6.0, WiFi B/T

SPECIFICHE	
Tipo	monitor

Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	32"

DIMENSIONI	
Altezza	44,5 cm
Larghezza	74,5 cm
Peso	8,3 Kg
Profondità	4,9 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,36 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	75 Hz
Luminosità	300 cd/m²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	32 "
Contrasto standard	5000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	Edge LED BLU
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	16/7
Touch Screen	Si
Risoluzione video	FullHD
GENERALE	
Colore principale	Grigio
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guida di installazione rapida</li> <li>- Scheda garanzia</li> <li>- Cavo alimentazione</li> <li>- Comando remoto + batterie</li> </ul>
Energy Star, certificato	No
Funzione video-wall	Si
Software per la gestione dei contenuti	MagicInfo

Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita in esercizio	45 W
Potenza assorbita	72 W
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	1 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)