



Codice	CK171886
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZT51042-T0E00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	25
Volume (cm ³)	126000

L'EVOLUZIONE DELLA 105SL CON MIGLIORI PRESTAZIONI E MAGGIORE CONVENIENZA

Erede del modello leader di settore 105SLPlus, la ZT510 offre tutte le funzioni di base di una stampante industriale a un prezzo conveniente. Questo prodotto si caratterizza per il design e il telaio robusti e collaudati, cui si aggiungono funzioni avanzate di gestione e monitoraggio. Questo assicura un'affidabilità senza interruzioni per favorire lo svolgimento fluido della vostra attività, più una longevità e funzionalità avanzate per affrontare qualsiasi sfida negli anni a venire, il tutto a un prezzo eccezionale.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI

Mettete il turbo alla produttività con delle stampanti che non vi piantano mai in asso. La ZT510 è l'evoluzione del modello precedente leader di settore, la 105SLPlus. Presenta componenti strutturali in acciaio capaci di resistere ad anni di uso intensivo in condizioni ostili e a temperature estreme, polvere, detriti e contesti industriali impegnativi. I meccanismi di stampa, frutto di un'attenta progettazione, garantiscono un'affidabilità ininterrotta per soddisfare ogni vostra esigenza di stampa in volumi elevati.

VISIBILITÀ OPERATIVA, GESTIONE REMOTA ED ESPANDIBILITÀ GARANTITA PER IL FUTURO

La piattaforma software accessibile via cloud Link-OS di Zebra e le offerte di servizi gestiti vi offrono la visibilità e il controllo totali dei sistemi di stampa, sia che vi troviate in sede o in qualunque altro luogo nel mondo. Inoltre, con due slot di comunicazione disponibili, opzioni di gestione supporti installabili sul campo e host USB opzionale per l'integrazione plug-and-play, è facile stare al passo dei progressi della tecnologia e dell'evoluzione del business.

SPECIFICHE

Marca	ZEBRA
-------	-------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL - ZPL II
------------------------------	--------------

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	991 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No

Codici a barre supportati	<p>Codici a barre 1D : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 con subset A/B/C</p> <p>e Codici UCC Case C, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN con</p> <p>estensioni di 2 o 5 cifre, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5,</p> <p>Interleaved 2 of 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code</p> <p>Codici a barre 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (e compositi), Aztec</p>
Velocità di stampa	305 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	104 mm
Verificatore barcode a bordo	No
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	USB, seriale, Ethernet
Ethernet	No