


|  |  |
|--|--|
| <p>staffa per montaggio a soffitto/sottopensile<br/>50" CONCEPTRONIC EQUIP - STAFFA<br/>TRIPLA TV DA SOFFITTO 4</p>  |  |
| Codice   | CK172058   |
| EAN  | 4015867223000  |
| Marca  | CONCEPTRONIC   |
| Part number  | 650374   |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 46   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 183430.1   |
| <p><b>45 "-50" Montaggio a soffitto con triplo schermo</b>Funzionalità chiave<b>Max. Capacità di carico: 50 kg (per schermo)Max. VESA: 600x400</b>Design orientabile e orientabile<b>Costruzione in alluminio robusta e leggera</b>La regolazione del livello garantisce un posizionamento perfetto<b>Sistema integrato di gestione dei cavi</b>Foro di bloccaggio antifurto: per una maggiore sicurezza<b>Contenuto del pacco</b><b>650.374</b></p> |  |

| SPECIFICHE |  |
|------------|--|
| Tipo       | staffa di supporto                           |
| Modello    | staffa per montaggio a soffitto/sottopensile |
| Marca      | CONCEPTRONIC                                 |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Dimensione massima Schermo | 50"   |
| Peso massimo supportato    | 50 kg |

## DIMENSIONI

|            |         |
|------------|---------|
| Peso       | 0 gr    |
| Altezza    | 1080 mm |
| Larghezza  | 3009 mm |
| Profondità | 280 mm  |

## SPECIFICHE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipologia generica            | Staffa di Supporto   |
| Tipologia specifica           | Staffa per montaggio a Soffitto/sottopensile   |
| Funzione                      | Sostenere il TV/Monitor  |
| Materiale                     | Alluminio  |
| Colore primario               | Argento  |
| Colore secondario             | nero   |
| Dimensione massima Indicativa | 50 "   |
| Peso massimo supportato       | 50 kg  |
| Snodi                         | 1  |
| Schermi Sostenuti             | 3  |
| Compatibilità Videowall       | No   |
| Distanza dal muro             | 15,8 cm  |
| Altre informazioni            | Tilt Range: 0°/-5°/-10°/-15°/-20° ; Sistema Antifurto ; Gestione cavi ; Dimensioni TV: 45" / 50"; Distanza dal muro 1580mm |

## VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 50x50mm               | No |
| MIS-D 75 (75x75mm)    | No |
| MIS-D 100 (100x100mm) | No |
| MIS-E (200x100mm)     | No |
| MIS-F (200x200mm)     | Si |
| MIS-F (280x150mm)     | No |
| MIS-F (300x200mm)     | Si |
| MIS-F (300x300mm)     | Si |
| MIS-F (400x200mm)     | Si |
| MIS-F (400x300mm)     | No |

|                    |    |
|--------------------|----|
| MIS-F (400x400mm)  | Si |
| MIS-F (600x200mm)  | No |
| MIS-F (600x400mm)  | Si |
| MIS-F (600x600mm)  | No |
| MIS-F (800x400mm)  | No |
| MIS-F (800x600mm)  | No |
| MIS-F (800x800mm)  | No |
| MIS-E (100x200mm)  | No |
| MIS-F (200x300mm)  | No |
| MIS-F (200x400mm)  | No |
| MIS-F (200X600mm)  | No |
| MIS-F (300x250mm)  | No |
| MIS-F (400x100mm)  | No |
| MIS-F (400x500mm)  | No |
| MIS-F (500x400mm)  | No |
| MIS-F (600x500mm)  | No |
| MIS-F (600x300mm)  | No |
| MIS-F (700x400mm)  | No |
| MIS-F (800x500mm)  | No |
| MIS-F (900x600mm)  | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |
| MIS-F (1500x600mm) | No |