



Codice	CK172318
EAN	4713213516881
Marca	QNAP
Part number	5798772
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.43
Volume (cm ³)	24400

Gestito da un processore Annapurna Labs Alpine AL-314, quad-core 1,7 GHz, DDR3L RAM da 2GB, una porta 1GbE LAN e una porta 2,5GbE LAN, il TS-431P3 dispone di una porta 2,5GbE RJ45 che offre fino a 2,5 volte la velocità della Gigabit Ethernet normale oltre a garantire una riproduzione multimediale e un uso giornaliero più fluido. Il TS-431P3 garantisce la sicurezza dei dati supportando la crittografia AES 256-bit e diverse opzioni di backup locale/remoto/cloud, inclusa la protezione snapshot che consente il ripristino dei file e dati ad uno stato registrato precedentemente in caso di eliminazione accidentale, modifica o attacco da parte di malware.

Connettività 2,5GbE per una riproduzione multimediale ed un uso giornaliero più fluidi.

HBS esegue il backup e sincronizza i dati del NAS su server remoti o spazio cloud, mentre QuDedup deduplica i dati lato sorgente per ottimizzare la banda e l'uso dello spazio.

Snapshot registra stato del sistema e dei dati. Se i file vengono eliminati o modificati accidentalmente, questi possono essere ripristinati rapidamente allo stato registrato in precedenza.

Supporta i container LXC e Docker® per l'implementazione rapida dei servizi applicativi su diverse piattaforme.

File Station centralizza i file su NAS e su cloud per renderne più semplice l'accesso. È inoltre possibile crittografare i dati per proteggere i dati sensibili.

Espandere la capacità di archiviazione del TS-431P3 collegando le unità di espansione della serie TR e TL.

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	QNAP

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Posizionamento	Home
Supporto RAID	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+
CONNETTIVITÀ	
Velocità LAN	10 / 100 / 1000 Mb
Numero porte USB	3
Numero porte LAN	1
Connettori porte LAN	RJ45
Porta Console	No
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore ridondato	Si
Power Supply	AC/DC
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply Frequenza	45 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	26,7 W
CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	169 mm
Larghezza massima	160 mm

Profondità massima	219 mm
Peso	2100 gr
PROTOCOLLI	
Iscsi	Si
AFP	Si
Cifs	Si
SMB	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si
FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
STORAGE	
Numero Bay Totali	4
Capacità Totale Dischi Inclusi	2 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
LIVELLI RAID	
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si
RAID 0 (Striping)	Si
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	Si
Wireless Security	Si