



Codice	CK174028
EAN	0065030860352
Marca	STARTECH
Part number	4462740
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.6
Volume (cm <sup>3</sup> )	4026.75

Questo hub USB 3.0 per uso industriale a 7 porte conforme a TAA assicura tutta la scalabilità necessaria negli ambienti industriali difficili, nei laboratori di riparazione e assistenza prodotti, nelle sale conferenze e nelle workstation da ufficio. Dotato di un robusto alloggiamento in metallo per impieghi industriali, è progettato per soddisfare i requisiti avanzati di collegamento di un elevato numero di dispositivi nelle fabbriche e negli uffici.

Perfetto per gli ambienti difficili

Questo hub USB per uso industriale offre prestazioni affidabili in un resistente alloggiamento in metallo e supporta un'ampia gamma di ingressi tramite la morsettiera da 7 a 48 V CC, assicurando la massima flessibilità per l'alimentazione dell'hub in base alle capacità di ingresso di potenza cui si dispone.

Perfetto per gli ambienti degli stabilimenti industriali, il robusto hub supporta inoltre un'ampia gamma di temperature d'esercizio (da 0°C a 70°C) e offre protezione dalle sovratensioni e dalle scariche elettrostatiche (ESD) su ogni porta USB, contribuendo a evitare il danneggiamento dei dispositivi collegati.

#### Collegamento e ricarica di più dispositivi USB

Progettato per un elevato volume di collegamenti, questo robusto hub USB 3.0 offre 7 porte per il collegamento di un numero maggiore di dispositivi e periferiche USB.

L'hub supporta inoltre la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 ed eroga fino a 2,4 A su ciascuna porta per un massimo di 35W in totale, permettendo di ricaricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto alle porte USB tradizionali.

#### Installazione dove più serve

Dotato di versatili opzioni di installazione, l'hub può essere montato nella posizione più idonea per il proprio ambiente. Grazie alle staffe di montaggio integrate e alle guide di montaggio DIN incluse, è possibile fissare saldamente l'hub USB 3.0 alla maggior parte delle superfici, ad esempio a una parete, sotto una scrivania o un rack.

StarTech.com offre un adattatore di alimentazione esterno, [%product id="ITB20D3250" text="ITB20D3250"%], venduto separatamente, che può essere utilizzato come alimentatore alternativo, di riserva o di ricambio per la linea di hub USB per uso industriale di StarTech.com.

#### Compatibile con i dispositivi USB meno recenti

Il robusto hub USB supporta la larghezza di banda completa a 5 Gbps dello standard USB 3.0 ed è retrocompatibile con i dispositivi USB precedenti. È possibile collegare le periferiche meno recenti unitamente ai più nuovi dispositivi USB 3.0 senza alcun problema.

Il prodotto ST7300USBME è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### SPECIFICHE

Alimentazione	autoalimentato
Marca	STARTECH

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte USB	7
Velocità Max	500 Mbps
Standard USB	USB 3.0

<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Alimentazione	autoalimentato
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	45 mm
Larghezza massima	54 mm
Profondità massima	145 mm
Colore Chassis	Nero
Peso	325 gr
<b>CONFEZIONE</b>	
Software Incluso	Nessun Software incluso