

<p><b>Samsung qe75t - 75" categoria diagonale qet series display lcd retroilluminato a led - segnaletica d</b></p>	
Codice	CK174081
EAN	8806090557958
Marca	SAMSUNG
Part number	5734397
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	40.4
Volume (cm <sup>3</sup> )	404040
<b>LH75QETEPGCXEN</b>	
<p><b>Monitor: Direct LED BLU 75", Risoluzione 3840x2160, Pixel pitch 0.4296x0.4296 mm, Luminosità: 300 cd/m<sup>2</sup>, Contrasto: 4000:1. Angolo di visuale 178/178, Tempo di risposta: 8ms, Operatività 16/7, Haze 2%; Audio: Speaker integrati (10W + 10W); Input: HDMI2.0x2 / HDCP 2.2; Stereo mini Jack, HDMI/Audio (Common); USB 2.0 x 1. Output: Stereo mini Jack. Controllo remoto: RS232C(in) thru stereo jack, RJ45. Dimensioni: 1673.2 X 958.2 X 59.9 mm, Peso: 30,9 kg, VESA Mount 400x400;3 Bezel-less, Feature: Built-in MagicInfo Lite, Temperature Sensor, Clock Battery (168hrs Clock Keeping), Built-in Speaker (10W 2ch.), IP5x rating</b></p>	

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
------	---------

Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	75"

DIMENSIONI	
Altezza	95,8 cm
Larghezza	167,3 cm
Peso	30,9 Kg
Profondità	5,99 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,42 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	594 Hz
Frequenza Ottimale	75 Hz
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	75 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	Direct LED BLU
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	16/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cavo alimentazione</li> <li>- guida installazione rapida</li> <li>- certificato di garanzia</li> <li>- comando remoto + batterie</li> </ul>
Software per la gestione dei contenuti	MagicInfo
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	No

**CONNESSIONI**

Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0

**AUDIO**

Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
Multimediale	Si

**VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)**

Supporto montaggio VESA	No
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)