

27 ips 2k 2560x1440 webcam usb	
Codice	CK186369
EAN	8712581768270
Marca	PHILIPS
Part number	5808005
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.705
Volume (cm <sup>3</sup> )	67725
<p><b>Immagini cristalline per aumentare la produttività</b> Questo monitor Philips con una webcam pop-up sicura con Windows Hello offre un'sicurezza migliore e personalizzata. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi. Progettato per essere sostenibile Progettato per soddisfare gli standard ambientali PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza Prestazioni eccellenti Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello Progettato per il tuo lavoro Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia</p>	

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor con supporto; Cavi: cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente</li></ul>
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
Wi-Fi	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px

Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	4
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,4 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	53,7 cm
Larghezza	61,3 cm
Profondità	20,5 cm
Peso	6,42 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No