

<b>Stampante ink jet a4 CANON PIXMA TR 150 senza batteria 4167C006</b>	
Codice	CK188467
EAN	4549292161809
Marca	CANON
Part number	4167C006
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.325
Volume (cm <sup>3</sup> )	16875
<p><b>PIXMA TR 150 senza batteria</b></p> <p>Il tuo ufficio ti segue ovunque. Leggera e portatile, con connettività wireless e controllo dallo smartphone, ti permetterà di ottenere risultati professionali senza difficoltà, ovunque tu sia.</p> <p>Portatile e resistente, per stampare anche in viaggio. Stampa testi o foto senza bordi fino al formato A4 da PC, laptop o dispositivi smart, grazie alla connessione wireless. Per ottimizzare i tempi di stampa, puoi salvare fino a 5 modelli e stampare con il semplice tocco di un pulsante.</p>	

**SPECIFICHE**

Velocità di stampa	9 ppm
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	a4

<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Ink-Jet
Stampante/Multifunzione	Stampante
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Fine
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	no
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Fronte/retro automatico in stampa	no
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	50 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	64 gr/mq
Max grammatura carta	105 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	0
Capacità carta uscita standard	0 sheets
Capacità carta ingresso standard	50 sheets
Capacità carta ingresso max	0 sheets
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	
Numero cartucce	2
Cromia	Nero + tricromia

Portatile	Si
Numero testine	1
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	9 ppm
Velocità di stampa colore A4	5,5 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	9 sec
Tempo stampa prima pagina colore	5,5 sec
Durata MAX cartucce a colori	260
Durata MAX cartucce	200 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	PGI-35/CLI-36
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	No
PCL 5	No
PostScript livello 3	No
Ibm ppds	No
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	Driver di stampa IJ Printer Assistant Easy-Photo Print Editor (download)
requisiti minimi sistema Mac	Mac: almeno 1 GB Mac: OS X 10.11.6, macOS 10.12 macOS 10.15

requisiti minimi sistema Windows	<p>Windows: almeno 2 GB  Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.  I driver della stampante, lo strumento IJ Printer Assistant e l'utilità IJ Network Device Setup sono disponibili con i seguenti sistemi operativi.  Windows Server 2008 R2 SP1  Windows Server 2012 R2  Windows Server 2016  Windows Server 2019</p>
Altri requisiti minimi di sistema	Sistemi operativi per smartphone: iOS®, Android, Windows 10 Mobile
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	No
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	32,2 cm
Profondità	21 cm
Altezza	6,6 cm
Peso	2,3 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	40,5 dB
Certificazione Energy Star	No
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Batteria	Si
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	Si
Cd software	Si
Specifiche incluso nella confezione	<p>Preparati a lavorare e a stampare con tutto il necessario:</p> <p>Canon PIXMA TR150 con batteria</p> <p>Adattatore CA</p>

	<p>Cavo di alimentazione</p> <p>Serbatoi d'inchiostro: PGI-35 nero a pigmenti, CLI-36 CMYK a colori</p> <p>Testina di stampa</p> <p>CD-ROM di configurazione</p> <p>Cavo USB di tipo C</p> <p>Attacco batteria ricaricabile LK-72</p> <p>Manuali e altri documenti</p>
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	4800x1200
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	8 W