

Pro art 27/wqhd/2560x1440	
Codice	CK189599
EAN	4718017603614
Marca	ASUS
Part number	PA278QV
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.69
Volume (cm <sup>3</sup> )	65072
<b>ASUS PROART DISPLAY PA278QV</b>	
<b>Colori incomparabili per una creatività illimitata</b>	
<p>ProArt Display PA278QV è un monitor da 27 pollici progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti creativi, dall'editing di foto e video alla progettazione grafica. Il display ProArt PA278QV è calibrato in fabbrica e certificato Calman per offrire una precisione del colore eccezionale (<math>\Delta E &lt; 2</math>). Con le funzionalità esclusive di ASUS, come ProArt Preset e ProArt Palette con regolazioni di colore, livello del nero e luminosità a sei assi, PA278QV semplifica il raggiungimento del look esatto che desideri in modo rapido, semplice e preciso.</p>	
<b>Mostra la vera bellezza delle tue foto</b>	
<p>Il display ProArt offre 100% sRGB standard e 100% Rec. Una gamma di colori 709 per una riproduzione ricca e vivida che assicura che ogni dettaglio delle tue foto sia chiaro e realistico.</p>	
<b>Alta fedeltà cromatica per tonalità davvero espressive</b>	
Goditi tonalità pure ed espressive grazie alla riproduzione accurata e realistica dei colori. I	

display ProArt raggiungono ?E <2, quindi le tue immagini vengono riprodotte accuratamente sullo schermo, consentendoti di vedere esattamente come apparirà il tuo lavoro al termine.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	27"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si

HDR	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	4
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	372 mm
Larghezza	615 mm
Profondità	51 mm
Peso	7,72 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No