ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Pro art 27/wqhd/2560x1440	
Codice	CK189599
EAN	4718017603614
Marca	ASUS
Part number	PA278QV
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.69
Volume (cm³)	65072

ASUS PROART DISPLAY PA278QV

Colori incomparabili per una creatività illimitata

ProArt Display PA278QV è un monitor da 27 pollici progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti creativi, dall'editing di foto e video alla progettazione grafica. Il display ProArt PA278QV è calibrato in fabbrica e certificato Calman per offrire una precisione del colore eccezionale (?E <2). Con le funzionalità esclusive di ASUS, come ProArt Preset e ProArt Palette con regolazioni di colore, livello del nero e luminosità a sei assi, PA278QV semplifica il raggiungimento del look esatto che desideri in modo rapido, semplice e preciso.

Mostra la vera bellezza delle tue foto

Il display ProArt offre 100% sRGB standard e 100% Rec. Una gamma di colori 709 per una riproduzione ricca e vivida che assicura che ogni dettaglio delle tue foto sia chiaro e realistico.

Alta fedeltà cromatica per tonalità davvero espressive

Goditi tonalità pure ed espressive grazie alla riproduzione accurata e realistica dei colori. I

display ProArt raggiungono ?E <2, quindi le tue immagini vengono riprodotte accuratamente sullo schermo, consentendoti di vedere esattamente come apparirà il tuo lavoro al termine.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si

HDR	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	4
DIMENSIONI	
Altezza	372 mm
Larghezza	615 mm
Profondità	51 mm
Peso	7,72 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No