

Multifunzione laser b/n A3 HP LASERJET M442DN	
Codice	CK189990
Descrizione	Multifunzione laser b/n A3 LASERJET M442DN
EAN	0194441017663
Marca	HP
Part number	8AF71A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	32
Volume (cm ³)	351648
Panoramica	
Superate le vostre aspettative di stampa con la velocità, la qualità e l'efficienza delle stampanti per ufficio HP LaserJet. Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.	
Una stampante che soddisfa tutte le vostre esigenze legate ai volumi di stampa	
Semplificate i flussi di lavoro con soluzioni che offrono gestione automatica della carta, scansione efficiente e funzionalità di copia. Risparmio di risorse con la funzionalità di stampa fronte/retro automatica: fino al 50% di carta in meno. Semplice acquisizione di entrambi i lati delle pagine, grazie all'alimentatore automatico documenti con inversione da 100 fogli opzionale. Affidabile e produttiva. Monitoraggio da remoto e risorse condivise in un'unica soluzione che consentono di ottimizzare il vostro ambiente di stampa. Identificate nuovi dispositivi e ottenete informazioni sulla stampa con HP Web Jetadmin mediante il rilevamento e il monitoraggio da remoto. Semplicità di configurazione,	

stampa e condivisione delle risorse di stampa grazie alla rete Ethernet integrata. Grande valore dalla vostra stampante per ufficio

Il prezzo contenuto e i ridotti costi di gestione contribuiscono ad aumentare il valore e a ridurre l'impatto sul budget. Risparmiate e affidatevi alle pratiche prestazioni di una multifunzione che supporta il vostro business. Contribuite a proteggere gli investimenti e ottenere costi operativi contenuti, utilizzando le cartucce toner originali HP.

SPECIFICHE

Tipo	multifunzione laser b/n
Velocità di stampa	24 ppm
Marca	HP
Formato massimo di stampa	A3
Fronte/Retro automatico	sì

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	41,7 cm
Larghezza	56 cm
Peso	25,4 kg
Profondità	54 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	110 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Numero vassoi carta di serie	2
Numero fogli ADF	0
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	350 sheets
Capacità carta ingresso standard	350 sheets

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	580 W
------------------------------	-------

SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	4000 pages at 5%
Duty cycle mensile	50000 pages
Velocità di stampa b/n A4	24 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	21,6 sec
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	51 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Altri linguaggi	PS, PLC 6
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
CONNELLITIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	

A3	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A3
Altri formati	Dimensioni supporti, vassoio 1A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K, busta DL, busta C4, busta C5, busta C6, 4x6, da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm Dimensioni supporti, vassoio 2A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Oficio; 16K; da 148 x 210 a 297 x 354 mm

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	Si
Durata toner b/n in dotazione	4000

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Multifunzione

SCANSIONE

Modalità di scansione	Sensore immagine a contatto (CIS)
Formato massimo scansione	297 x 432 mm
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	no
Velocità scansione b/n	33 ppm
Velocità scansione colore	33 ppm
Risoluzione ottica	600x600

COPIA

Tempo uscita prima copia b/n	21,6 sec
Risoluzione copia	600x600

FORMATI SCANSIONE

BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	Si
FUNZIONI	
Fax	no