


monitor digital signage 21,5" LG ELECTRONICS 22SM3G-B	
Codice	CK190038
EAN	8806098661039
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	22SM3G-B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.615
Volume (cm ³)	24966
<p>MONITOR SIGNAGE FULL HD 22" con speaker integrati con risoluzione 1920X1080, Pannello IPS con luminosità 250nit e dotato di piattaforma Smart WebOS 4.0</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	21,5"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	21,5 "

Touch Screen	No
Luminosità	250 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	1920 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	14 ms
Risoluzione massima verticale	1080 Px
Risoluzione video	FullHD
Dot pitch	0,24 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	16/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte USB	1
Tipi connessione	Input: HDMI (2, HDCP2.2), USB 2.0 Type A, Audio In; External Control: RS232C In (Phone-jack), RJ45 (LAN) In, IR In
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	No
Posizionamento Outdoor	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si

Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Contenuto della confezione	Remote Controller, Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet
DIMENSIONI	
Altezza	30,21 cm
Larghezza	51,03 cm
Profondità	5,38 cm
Peso	3,34 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	2 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 hr
Potenza assorbita	30 W
Potenza assorbita in esercizio	33 W