

<b>Wifi 6 - 802.11 ax</b>	
<b>Codice</b>	CK192432
<b>EAN</b>	0606449149227
<b>Marca</b>	NETGEAR
<b>Part number</b>	5810499
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	0.695
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	3659.25
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WIFI PER DISPOSITIVI MULTIPLI:</b> Velocità WiFi 6 AX1800 dual-band con tecnologia MU-MIMO supporta fino a 250 dispositivi</li> <li>• <b>PoE+ o ALIMENTATORE:</b> utilizzo semplificato con PoE+ o tramite alimentatore opzionale</li> </ul>	

PAV12V (venduto separatamente)

- **MONTAGGIO FLESSIBILE:** Installazione semplice e sicuro a muro o tramite supporto, kit incluso nel packaging
- **TECNOLOGIA OTTIMALE:** include load balancing, band steering e roaming assistito
- **PORTE ETHERNET MULTI-GIG:** collegato fino a switch 2.5 per massimizzare la velocità

## SPECIFICHE

Marca	NETGEAR
-------	---------

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
----------------	--------

Possibilità di essere anche controllato	Si
---	----

Unmanaged / Autonomo	Si
----------------------	----

## CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Desktop
-----------------	---------

Colore Chassis	Bianco
----------------	--------

Altezza massima	160,9 mm
-----------------	----------

Larghezza massima	160,9 mm
-------------------	----------

Profondità massima	33,25 mm
--------------------	----------

Peso	412 Gr
------	--------

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	No power supply
--------------	-----------------

Supporto POE 802.3af	Si
----------------------	----

Power Supply Tensione	na V
-----------------------	------

Power Supply Frequenza	na Hz
------------------------	-------

## WIRELESS

Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band Ghz
--------------------	-----------------------------

Velocità Wireless	1800 Mbps Mbps
-------------------	----------------

Wireless Security	Si
-------------------	----

Connettore antenne opzionali	Non presente
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Numero porte LAN	1 N
Velocità LAN	1000 Mbps
Connettori porte LAN	RJ-45
Porta Console	No
Interfaccia di Gestione	Web
<b>PROTOCOLLI</b>	
Supporto VLAN	Si
Supporto IP	IPv4/IPv6
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	<p><b><u>Package Contents</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WAX610 Insight Managed Wireless Access Point</li> <li>• Wall/ceiling mount kit</li> </ul>
<b>SOLUZIONI</b>	
Cloud Networking	Si
Conformità Wireless	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi Protected Access (WPA/WPA2/WPA3),802.11i</li> <li>• MAC address filtering with access control</li> <li>• Neighbor AP detection</li> <li>• 802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS,PEAP</li> <li>• Block SSID Broadcast</li> <li>• VLAN Support</li> <li>• Guest Network/Captive Porta</li> <li>• Bandwidth management</li> <li>• Link Layer Discovery Protocol</li> <li>• Bandsteering</li> <li>• WiFi Protected Access® (WPA, WPA2, WPA3)</li> <li>• WPA2 Enterprise</li> <li>• Wireless access control to identify authorized wireless network devices</li> <li>• MAC address authentication</li> </ul>

<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	CE
Software	no
Manuali	Link
Kit e Accessori Vari	Montaggio a Muro