

<b>Multifunzione ink-jet A4 EPSON          Workforce Pro WF-C579RDT</b>	
Codice	CK192756
Descrizione	Multifunzione ink-jet A4 Workforce Pro WF-C579RDT
EAN	8715946653419
Marca	EPSON
Part number	6174019
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	26
Volume (cm <sup>3</sup> )	228346
<p>Stampa, Scansione, Copia, Fax - Velocità di stampa massima 34 pagine/min Monocromatico          Colore - Risoluzione di stampa 4.800 x 1.200 dpi - Ciclo di funzionamento 50.000 pagine al mese          - Velocità di trasmissione fax fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina - Interfacce USB Hi-Speed          - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x) - Alimentazione carta standard 250 fogli standard - Vassoio uscita carta 150 fogli - Capacità cassetto carta 330 fogli standard</p>	

SPECIFICHE	
Velocità di stampa	24 ppm
Marca	EPSON

Formato massimo di stampa	A4
Fronte/Retro automatico	sì

<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Ink-Jet epson RIPS
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Epson RIPS con inchiostri pigmentati
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Wi-Fi	sì
Scheda di rete	sì
Tipo scheda di rete	10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	250 sheets
Capacità carta vassoio 2	500 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	64 gr/mq
Max grammatura carta	256 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	330 sheets
Numero fogli ADF	50
Capacità carta ingresso max	1330 sheets
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	
Numero cartucce	4

Cromia	quadricromia
Portatile	No
Numero testine	1
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	24 ppm
Velocità di stampa colore A4	24 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	4,8 sec
Tempo stampa prima pagina colore	5,3 sec
Durata MAX cartucce a colori	20000
Durata MAX cartucce	50000 pages at 5%
Duty cycle mensile	4,5 pages
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Sensore immagine a contatto (CIS)
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	1200x2400
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
<b>FAX</b>	
Invio fax via PC	sì
Invio fax a colori	Si
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	Si
PCL 5	Si
PostScript livello 3	Si
Altri linguaggi	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si

Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Linux	No
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	sì
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
A colori	Si
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	42,5 cm
Profondità	53,5 cm
Altezza	41,3 cm
Peso	23 kg
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	53 dB
Certificazione Energy Star	No
<b>COPIA</b>	
Risoluzione copia	600x1200
Tempo uscita prima copia b/n	0 sec
Tempo uscita prima copia colore	0 sec
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Batteria	No
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	Si
Specifiche incluso nella confezione	Driver e altri programmi (CD), Inizializzazione del sistema di inchiostro (starter kit), Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Manuale di istruzioni (CD), Documenti di garanzia
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A4

A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Altri formati	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	JPEG, TIFF, PDF
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	4800x1200
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	29 W
Consumo energetico in modalità sleep	1,3 W
<b>COMPATIBILITÀ</b>	
Modello consumabile nero	T01