


|   |  |
|---|--|
| <b>Esaurito</b>   |  |
| Codice  | CK192846   |
| EAN   | 0767035215273  |
| Marca   | ALLIED TELESIS   |
| Part number   | AT-TQ5403  |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 1.175  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 5400   |
| <p>Access Point IEEE 802.11ac Wave2 equipaggiato con tre radio in grado di supportare simultaneamente sia configurazioni multi-channel che single-channel</p> |  |

| SPECIFICHE |                |
|------------|----------------|
| Marca      | ALLIED TELESIS |

| CARATTERISTICHE TECNICHE                |        |
|---|--------|
| Posizionamento                          | Indoor |
| Possibilità di essere anche controllato | Si     |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Unmanaged / Autonomo           | Si  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE</b> |   |
| Formato Chassis                | Wall/Celling  |
| Colore Chassis                 | Bianco  |
| Altezza massima                | 215 mm  |
| Larghezza massima              | 215 mm  |
| Profondità massima             | 48 mm   |
| Peso                           | 700 Gr  |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>           |   |
| Power Supply                   | POE+/Ext. Power Supply  |
| Supporto POE 802.3af           | Si  |
| Power Supply Tensione          | 100/240 V   |
| Power Supply Frequenza         | 50 Hz   |
| <b>WIRELESS</b>                |   |
| Banda di frequenza             | 2,4/5 Ghz   |
| Velocità Wireless              | 2133 Mbps Mbps  |
| Wireless Security              | Si  |
| Connettore antenne opzionali   | Non presente  |
| Conformità Wireless            | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) 2x2:2ss MU-MIMO IEEE 802.11k Radio Resource Measurement of Wireless LANs IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames...<br><br>(vedi datasheet) |
| Antenna inclusa                | Si  |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>            |   |
| Numero porte LAN               | 2 N   |
| Velocità LAN                   | 1000 Mbps   |
| Connettori porte LAN           | RJ-45   |
| Porta Console                  | No  |
| <b>CONFORMITÀ</b>              |   |
| Dichiarazione di Conformità    | FCC CE RCM Wi-Fi certified (ID:WFA75927) EN 60950-1 EN 62368-1 UL 60950-1 UL 62368-1 AS/NZS 2772.2 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 55024 EN 55032, Class B EN 61000-3-2, Class A EN 61000-3-3 ... |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | (vedi datasheet )   |
| <b>CONFEZIONE</b>    |   |
| Software             | N/A   |
| Kit e Accessori Vari | Quick Installation Guide Una staffa di montaggio Due viti per staffe di montaggio Due protezioni polvere per connettori RJ-45 |