



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK192925 |
| EAN | 8715946605661 |
| Marca | EPSON |
| Part number | B11B244401 |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.855 |
| Volume (cm ³) | 40312 |

Scanner piano a un costo conveniente con Wi-Fi
 Scanner wireless versatile e rapido con l'ingombro più piccolo della sua categoria¹ e un alimentatore automatico di documenti ad alta velocità per una maggiore produttività.
 Connettività wireless
 Scanner piano veloce e compatto
 Scansione di fogli, libri e altro ancora
 La combinazione tra uno scanner piano e la comodità di un alimentatore automatico di documenti da 50 pagine permette di eseguire scansioni di un'ampia gamma di documenti complessi, ad esempio libri, documenti rilegati, passaporti e documenti delicati, e al tempo stesso di scansionare in modo veloce e semplice grandi quantità di documenti aziendali. L'ingombro ridotto lo rende semplice da collocare nel front office e negli ambienti a contatto con i clienti, oltre che all'interno dei gruppi di lavoro del back office.

SPECIFICHE

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tipo | scanner per documenti e immagini |
| Formato | A4 |
| Risoluzione | 600 dpi |
| Marca | EPSON |
| Scheda di rete | non presente |
| Fronte/Retro automatico | sì |
| Modalità scansione | passata singola |

| GESTIONE MEDIA | |
|---------------------------------------|--|
| ADF compreso | sì |
| capacità carta ADF | 50 sheets |
| Formati carta gestiti | A4 |
| Scansione di negativi/diapositive | No |
| Tipi di supporti | NON DISPONIBILE LA SCANSIONE FRONTE RETRO VIENE FATTA USANDO ADF |
| Fronte retro | Si |
| PDF | Si |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Altezza | 120 mm |
| Larghezza | 451 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Profondità | 315 mm |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Potenza assorbita in esercizio | 80 W |
| Tensione di alimentazione | 220-240 V |
| SOFTWARE | |
| Drivers inclusi | TWAIN, ISIS |
| requisiti minimi sistema Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | Si |

| | |
|---|--|
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Altri requisiti minimi di sistema | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8 |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| FORMATI SCANSIONE | |
| Altri formati scansione | Scan to JPEG, Scan to TIFF, Scan to multi-TIFF, Scan to PDF, Scan to PDF / batch, Scansione su PDF con funzione di ricerca |
| BMP | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| HTM | No |
| RTF | No |
| Dimensione massima di scansione Orizz. | 21 cm |
| Dimensione massima di scansione Vert | 30,4 cm |
| PNG | No |
| SISTEMA SCANSIONE | |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | Lampada LED a 3 colori |
| Elemento di scansione | CCD |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Profondità di grigio | 0 bit |
| Profondità di grigio esterna | 0 bit |
| Profondità colore | 0 bit |
| Profondità colore esterna | 0 bit |
| Modalità di scansione | Passata singola |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | lo scanner esegue il fronte e retro in due passaggi |

| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
|-------------------------------------|--|
| Rumorosità | 55 dB |
| PANNELLO LCD | |
| Tipo pannello di controllo LCD | Display LCD a 5 righe con funzioni Push Scan |
| CONNETTIVITÀ | |
| Nr. porte usb 2.0 | 0 |
| Scheda di rete | Non presente |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Software incluso | Epson Document Capture (solo Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (download gratuito), Epson Scan 2 4 |
| Cavo Usb | Si |
| Cavo rete | Si |
| Altro | Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Software (CD), Cavo USB, Documenti di garanzia W |
| PERFORMANCE SCANSIONE | |
| Velocità scansione b&n | 0 sec |
| Velocità scansione colori | 0 sec |
| Risoluzione Ottica Orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione Ottica Verticale | 600 dpi |
| Risoluzione Interpolata Orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione interpolata verticale | 1200 dpi |
| Scansione foto | Si |
| Altre caratteristiche performance | Monocromatico: 25 pagine/min - Colore: 25 pagine/min misurato con formato: A4 , risoluzione: 200 / 300 dpi, Monocromatico: 10 immagini/min misurato con formato: A4 , risoluzione: 200 / 300 dpi |
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 0 sec |
| Scansione Microfilm | No |
| Ciclo operativo/duty cycle | 1500 pages/day |
| CERTIFICAZIONI | |
| Certificazione EPA Energy Star | No |
| Certificazione CE | No |
| Certificazione TUV GS | No |
| Altre certificazioni | Energy Star è una certificazione USA, l'accordo con l'Unione Europea non è più stato rinnovato, pertanto in |

| | |
|------------------|--|
| | <p>Europa non è valida. Qui è spiegato: https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star I nostri prodotti sono stati progettati e testati per rispettare quelle specifiche -infatti li vendiamo anche in USA-, ma in Europa non possiamo utilizzare il logo e la dicitura.</p> <p>LIEC 60950-1 Information technology equipment Safety è una certificazione necessaria ad ottenere la conformità CE. Nella dichiarazione CE è riportata.</p> |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |
| Office | Si |