



Codice	CK192927
Descrizione	Scanner workforce ds-410
EAN	8715946671772
Marca	EPSON
Part number	B11B249401PP
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.545
Volume (cm ³)	22454

Lo scanner DS-410 offre una serie di preziosissime funzioni di produttività, compresa la tecnologia Paper Protection, che consente di proteggere gli originali ed eseguire la scansione di ogni pagina. La serie di sensori LED avanzati è in grado di rilevare se due fogli di carta vengono prelevati insieme, interrompendo il funzionamento e avvertendo l'utente. Durante l'operazione, la protezione documenti previene gli errori di alimentazione e i danni potenziali arrestando automaticamente l'operazione in presenza di documenti inclinati o spillati. Alimentazione automatica (ADP) 50 fogli

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4

Risoluzione	600 dpi
Marca	EPSON
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	26 sec
Fronte/Retro automatico	sì
Modalità scansione	ADF

GESTIONE MEDIA

Fronte retro	Si
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
capacità carta ADF	50 sheets
Formati carta gestiti	A4, Letter Legal, A5, A6, B5, B6, Biglietti da visita, Cartolina, Legal, Biglietti plastificati
Tipi di supporti	NON DISPONIBILE

SISTEMA SCANSIONE

Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	ADF
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	0 bit
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	600 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	N.D.
Tipo sorgente luminosa / lampada	Tecnologia ReadyScan LED
Profondità di grigio	24 bit
Profondità di grigio esterna	24 bit

FORMATI SCANSIONE

BMP	Si
Jpeg	Si
Tiff	Si

GIF	No
HTM	No
PNG	Si
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
Altro	USB 2.0 Tipo B w
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si
requisiti minimi sistema Windows	0
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione b&n	26 sec
Velocità scansione colori	26 sec
Ciclo operativo/duty cycle	3000 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi

velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	No
Scansione Microfilm	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	154 mm
Larghezza	297 mm
Profondità	152 mm
Peso	2,5 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	N.D.
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	Si
Software incluso	N.D.
SOLUZIONI	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	0