ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| **Stampante ad aghi a impatto EPSON LQ-590IIN C11CF39402A0** | |
| Codice | CK192961 |
| EAN | 8715946651361 |
| Marca | EPSON |
| Part number | C11CF39402A0 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 9.3 |
| Volume (cm³) | 65296 |

LQ-590IIN
Stampante di rete a 24 aghi e 80 colonne, veloce e altamente affidabile con bassissimi costi di gestione.
La stampante ad aghi LQ-590IIN è ad alta capacità e progettata per garantire una stampa rapida e affidabile. Acquista il nostro modello più recente di stampante ad aghi, ora dotato della certificazione Energy Star che offre funzionalità di rete integrata con un TCO incredibilmente ridotto.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Marca | EPSON |
| Tecnologia di stampa | a impatto |
| Numero di aghi | 24 ag |

| DIMENSIONI E PESO | |
|---|---|
| Altezza | 17,7 cm |
| Larghezza | 43,7 cm |
| Peso | 7,2 kg |
| Profondità | 37,5 cm |
| **REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO** | |
| Consumo energetico in funzione | 0 W |
| Tensione di alimentazione a 50hz | 220-240 V |
| Tensione di alimentazione a 60hz | 220-240 V |
| Consumo energetico in stand-by | 0 W |
| **SOFTWARE** | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | Si |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | No |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| **SISTEMA DI STAMPA** | |
| Vita media testina | 0 mln |
| Tecnologia di stampa | A impatto |
| Numero di aghi | 24 Ag |
| Vita media nastro | 0 Car |
| Mtbf | 0 h |
| Numero colonne | 80 |
| **INFORMAZIONI AMBIENTALI** | |
| Rumorosità in funzione | 55 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| IEC 60950-1 (internazionale) | No |
| UL/cUL (Stati Uniti/Canada) | No |
| **LINGUAGGIO STAMPANTE** | |
| Pcl 3 | No |
| PCL 5e | No |
| Pcl 6 | No |

| | |
|---|---|
| PostScript livello 3 | No |
| Pcl 5c | No |
| Ibm ppds | No |
| Esc/p | No |
| Esc/p2 | No |
| **MARGINI DI STAMPA** | |
| Prima linea stampabile | 0 mm |
| **GESTIONE MEDIA** | |
| Max grammatura carta | 0,49 gr/mq |
| Min grammatura carta | 0,07 gr/mq |
| Numero copie | 0 |
| Gestione fogli singoli | Si |
| Gestione moduli continui | Si |
| Larghezza minima foglio singolo | 0 mm |
| Larghezza massima foglio singolo | 0 mm |
| Lunghezza minima foglio singolo | 0 mm |
| Lunghezza massima foglio singolo | 0 mm |
| Larghezza minima modulo continuo | 0 mm |
| Larghezza massima modulo continuo | 0 mm |
| Lunghezza minima modulo continuo | 0 mm |
| Lunghezza massima modulo continuo | 0 mm |
| **MEMORIA** | |
| Max memoria gestibile | 0 kb |
| Memoria installata | 0 kb |
| Numero slot memoria liberi | 0 |
| Numero slot memoria occupati | 0 |
| **QUALITÀ DI STAMPA** | |
| Velocità di stampa max a 10 cpi | 550 cps |
| Velocità di stampa normale a 10 cpi | 0 cps |
| Velocità di stampa near letter a 10 cpi | 0 cps |
| Velocità di stampa normale a 12 cpi | 0 cps |
| Velocità di stampa near letter a 12 | 0 cps |

| | |
|---|---|
| cpi | |
| Velocità di stampa max a 12 cpi | 0 cps |
| Velocità di stampa max a 15 cpi | 0 cps |
| Velocità di stampa normale a 15 cpi | 0 cps |
| Velocità di stampa near letter a 15 cpi | 0 cps |
| Passo carattere 10 cpi | No |
| Passo carattere 12 cpi | No |
| Passo carattere 15 cpi | No |
| Passo carattere 17 cpi | No |
| Passo carattere 20 cpi | No |
| Numero font | 0 |
| Font barcode | 0 |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | No |
| A colori | No |
| Dimensione | 0 " |
| CONNETTIVITÀ | |
| porta Parallela (LPT) | No |
| Protocolli wireless supportati | non supportati |
| Scheda di rete | Si |
| Wireless lan | No |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100Base-TX |
| Porta seriale | No |
| Altre specifiche | USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Parallela, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) |
| Porta usb | Si |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa orizzontale | 0 dpi |
| Risoluzione stampa verticale | 0 dpi |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cd software | No |

| | |
|---|---|
| Cavo di alimentazione | No |
| Cavo Usb | No |
| Cavo di rete | No |
| Nastri | 0 |
| ALIMENTAZIONE CARTA | |
| Trattore a spinta posteriore | No |
| Trattore a spinta dal basso | No |
| Trattore a tiro | No |
| Parcheggio modulo continuo | No |
| Inseritore automatico fogli singoli | No |
| Strappo manuale | No |
| Porta rotolo carta | Non presente |
| COMPATIBILITÀ | |
| Modello consumabile consigliato | C13S015337 |