



Codice	CK192988
EAN	4977766800495
Marca	BROTHER
Part number	DS-640
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.84
Volume (cm ³)	4144

Semplifica la scansione e la condivisione dei tuoi documenti. Il design compatto e leggero rende lo scanner DS-640 ideale dove lo spazio è limitato.
 DS-640 è perfetto per chi lavora in mobilità, per la reception, i piccoli uffici o per chi vuole utilizzare uno strumento di scansione dei documenti senza occupare troppo spazio.

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	BROTHER
Scheda di rete	non presente

Velocità scansione	8 sec
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA

ADF compreso	no
Formati carta gestiti	Larghezza 50,8 -215,9 mm Lunghezza 86,4 1828,8 mm
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	Dimensioni carta (foglio singolo) Larghezza 50,8 -215,9 mm / Lunghezza 86,4 1828,8 mm Grammatura carta 35 gsm-270 gsm (foglio singolo) Ricevute Larghezza 74 -79,38 mm / Lunghezza 105 355,6 mm Dimensioni schede Scheda di plastica (orizzontale) Larghezza -85,60 mm / Lunghezza -53.98 mm Spessore carta Scheda di plastica fino a 1,00 mm Faccia a rilievo fino a 1,24 mm
Fronte retro	No
PDF	Si

DIMENSIONI E PESO

Altezza	290,5 mm
Larghezza	36,7 mm
Peso	0,4 kg
Profondità	52,5 mm

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza assorbita in esercizio	2,5 W
Tensione di alimentazione	100-240 V

SOFTWARE

Drivers inclusi	sì
requisiti minimi sistema Windows	No
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si

Compatibile Windows 8	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	Si
Tiff	Si
GIF	Si
Jpeg	No
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	28 cm
Dimensione massima di scansione Vert	35 cm
PNG	Si
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Tecnologia ReadyScan LED
Elemento di scansione	CMOS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	24 bit
Profondità di grigio esterna	24 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	Passata singola
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	50 dB
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	No
CONNETTIVITÀ	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Software incluso	sì
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
PERFORMANCE SCANSIONE	

Velocità scansione b&n	8 sec
Velocità scansione colori	8 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	8 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	Si
Altre certificazioni	No
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si