



Codice	CK192989
EAN	4977766800594
Marca	BROTHER
Part number	DS-740D
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.02
Volume (cm <sup>3</sup> )	4440

Dai vita ai tuoi documenti con lo scanner portatile DS-740D.  
 Goditi la scansione e la condivisione dei tuoi file sia in ufficio che in viaggio. Che si tratti di ricevute, documenti fronte-retro o carte d'identità, i tuoi file si trasformano facilmente in file digitali. Rendi le tue informazioni più sicure, più facili da trovare e più comode da modificare o condividere.  
 Grazie all'esclusivo sistema a rulli, non è necessario disporre di spazio extra dietro lo scanner per l'inserimento del documento.

SPECIFICHE	
Marca	BROTHER
Formato	A4
Fronte/Retro automatico	sì

Modalità scansione	passata singola
Risoluzione	600 dpi
Scheda di rete	non presente
Tipo	scanner per documenti e immagini
Velocità scansione	6 sec

<b>GESTIONE MEDIA</b>	
ADF compreso	no
Formati carta gestiti	larghezza foglio singolo 50.8 - 215.9mm, lunghezza foglio singolo 86.4 - 1828.8mm, ("percorso a U" larghezza 74 - 215.9mm, lunghezza 105 - 297mm)scheda di plastica (orizzontale) larghezza 85.6 lunghezza 53.98mm spessore scheda di plastica 1.00mm,faccia rilievo fino a 1.24mmricevute larghezza 74 -79.38mm lunghezza da 105 - 355.6mm
Scansione di negativi/diapositive	No
Tipi di supporti	35g - 270 m2, "percorso a U" 52 - 80 m2
Fronte retro	Si
PDF	Si
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	319 mm
Larghezza	75 mm
Peso	0,603 kg
Profondità	54 mm
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Potenza assorbita in esercizio	2 W
Tensione di alimentazione	220-240 V
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si

Compatibile Windows 8	Si
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
BMP	No
Tiff	Si
GIF	Si
Jpeg	Si
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm
PNG	No
<b>SISTEMA SCANSIONE</b>	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente
Elemento di scansione	CMOS
Formato massimo scansione	A4
Profondità di grigio	30 bit
Profondità di grigio esterna	0 bit
Profondità colore	30 bit
Profondità colore esterna	24 bit
Modalità di scansione	Passata singola
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità	0 dB
<b>PANNELLO LCD</b>	
Tipo pannello di controllo LCD	No
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Nr. porte usb 2.0	1
Scheda di rete	Non presente
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Software incluso	sì
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	

Velocità scansione b&n	6 sec
Velocità scansione colori	18 sec
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi
Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
Scansione foto	Si
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione Microfilm	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
Office	Si