

<p>staffa per montaggio a soffitto/sottopensile 26" NEWSTAR Supporto a Soffitto C025 FPMA-C025BLACK</p>	
Codice	CK193044
EAN	8717371445027
Marca	NEWSTAR
Part number	FPMA-C025BLACK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.215
Volume (cm ³)	14488.11
<p>Il montaggio a soffitto NewStar, modello FPMA-C025SILVER consente di collegare uno schermo LCD / LED / TFT sul soffitto.</p> <p>Utilizzate un montaggio a soffitto per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il montaggio è facile da regolare in altezza. È inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale e farlo ruotare, questo crea l'angolo di visione ideale. I cavi sono tenuti fuori dalla vista attraverso la predisposizione di passaggio all'interno della colonna.</p> <p>Il supporto FPMA-C025SILVER ha un punto di articolazione ed è adatto a schermi fino a 26" (65 cm) con una capacità massima di trasporto di 12 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello 75x75 o 100x100 mm. Per una diversa (più grande) foratura, si può combinare con una delle nostre piastre di adattamento VESA.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a soffitto/sottopensile
Marca	NEWSTAR
Dimensione massima Schermo	26"

DIMENSIONI	
Peso	2400 gr
Altezza	470 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	50 mm

SPECIFICHE	
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per montaggio a Soffitto/sottopensile
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio
Colore primario	Nero
Tonalità colore primario	Argento
Dimensione massima Indicativa	26 "
Peso massimo supportato	12 kg
Snodi	1
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Altre informazioni	Inclinazione: 180° Rotazione: 360°

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si
MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No

MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No