

<b>Videoproiettore lcd xga (1024x768)          3.600 ansi lume EPSON Epson VP          MPG C5 V11H982040</b>	
Codice	CK193424
Descrizione	Videoproiettore EB-X49
EAN	8715946680750
Marca	EPSON
Part number	5803998
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.115
Volume (cm <sup>3</sup> )	20343.75
<p>Immagini luminose e di alta qualità: Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD. Portatile: Trasportabile con facilità da una sala all'altra grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto. Numerose opzioni di connettività: Abilitato per reti e wireless. Durata della lampada fino a 12.000 ore in modalità Economy. Controllo versatile e flessibile: Proiezione da sorgenti diverse con ingresso HDMI e connettività wireless opzionale</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	lcd
Risoluzione	xga (1024x768)
Luminosità	3.600 ansi lume
Marca	EPSON

Contrasto	16.000 :1
-----------	-----------

### CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	2
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	1
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

### IMMAGINE

Risoluzione Nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3600 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	4:3
Risoluzione massima	XGA (1024x768)
Distanza proiezione min	0 m
Distanza proiezione max	0 mt
Dimensione immagine minima	0,76 mt
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Max Sync Rate (H)	100 kHz
Max Sync Rate (V )	100 Hz

### CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No

### GENERALE

Tipologia	Consumer
-----------	----------

Tecnologia	LCD
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	37 dB
Colore primario	Bianco
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	5 W
Modalità uscita	Mono
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
Altro	Cavo VGA, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando incl. batterie, Warranty card
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	2,7 kg
Profondità	24,9 cm
Larghezza	30,2 cm
Altezza	8,7 cm
<b>ZOOM</b>	
Throw Ratio Minimo	1,48 :1
Throw Ratio Massimo	1,77 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,2 x
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Direzione correzione distorsione	Orizzontale e Verticale

trapezoidale	
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	12000
Potenza Sorgente	210 W
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	327 W
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No