

Videoproiettore lcd xga (1024x768) 3.600 ansi lume EPSON Epson VP MPG C5 V11H982040	
Codice	CK193424
Descrizione	Videoproiettore EB-X49
EAN	8715946680750
Marca	EPSON
Part number	V11H982040
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.115
Volume (cm ³)	20343.75
<p>Immagini luminose e di alta qualità: Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD. Portatile: Trasportabile con facilità da una sala all'altra grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto. Numerose opzioni di connettività: Abilitato per reti e wireless. Durata della lampada fino a 12.000 ore in modalità Economy. Controllo versatile e flessibile: Proiezione da sorgenti diverse con ingresso HDMI e connettività wireless opzionale</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	lcd
Risoluzione	xga (1024x768)
Luminosità	3.600 ansi lume
Marca	EPSON

Contrasto	16.000 :1
-----------	-----------

CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso HDMI	1
Ingresso VGA (D-SUB)	2
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	2
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	1
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	0 nr

IMMAGINE

Risoluzione Nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3600 ANSI lumen
Rapporto contrasto	16000 :1
Formato	4:3
Risoluzione massima	XGA (1024x768)
Distanza proiezione min	0 m
Distanza proiezione max	0 mt
Dimensione immagine minima	0,76 mt
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Max Sync Rate (H)	100 kHz
Max Sync Rate (V)	100 Hz

CONNESSIONI GENERALI

Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No

GENERALE

Tipologia	Consumer
-----------	----------

Tecnologia	LCD
Focale	Standard
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Silenziosità in esercizio	37 dB
Colore primario	Bianco
CONNESSIONI USCITE	
Uscita HDMI	0
Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita Audio Analogica	1
AUDIO	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	5 W
Modalità uscita	Mono
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	No
Altro	Cavo VGA, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Telecomando incl. batterie, Warranty card
DIMENSIONI E PESO	
Peso	2,7 kg
Profondità	24,9 cm
Larghezza	30,2 cm
Altezza	8,7 cm
ZOOM	
Throw Ratio Minimo	1,48 :1
Throw Ratio Massimo	1,77 :1
Messa a Fuoco	Manuale
Fattore	1,2 x
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Direzione correzione distorsione	Orizzontale e Verticale

trapezoidale	
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
SORGENTE DI LUCE	
Tipo di Sorgente	Lampada Al Mercurio
Durata Sorgente	6000 h
Durata Sorgente mod. Economica	12000
Potenza Sorgente	210 W
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	327 W
SOLUZIONI	
Digital Signage	No
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
SMART HOME	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No
Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No
Display Port	No