



Codice	CK193448
EAN	0192018667655
Marca	HP
Part number	W3Z71A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	101.6
Volume (cm ³)	650900.25

Panoramica

Offrite stampe di qualità fotografica a una velocità fino a 2,5 volte superiore senza perdere in qualità. Riducete i tempi di post-lavorazione fino al 20% con la prima stampante dotata di taglierina verticale integrata. Semplificate il vostro flusso di lavoro con i nuovi strumenti di HP Applications Center.

RISULTATI STRAORDINARI Offrite qualità elevata e lavorate con efficienza

Stupite i Clienti più esigenti con transizioni di colore omogenee e dettagli nitidissimi grazie a HP Pixel Control.

Non è necessario utilizzare inchiostri chiari con le nuove testine di stampa HP ad alta definizione con tecnologia "dual drop".

Espandete il gamut con gli inchiostri HP Vivid Photo RGB e lo spettrofotometro incorporato.

VELOCITÀ Lavorate senza ritardi

Riducete i tempi di post-lavorazione fino al 20% con la prima stampante dotata di taglierina verticale integrata.

Stampate a una velocità fino a 2,5 volte superiore¹ senza perdere in qualità grazie alle testine di stampa ad alta definizione da 2400 ugelli per pollice.

Riducete i tempi necessari alla sostituzione e regolazione dei supporti di stampa grazie all'alimentazione a doppio rotolo con sostituzione automatica.

EFFICIENZA Nuovi strumenti per voi e i vostri Clienti

Realizzate con facilità la grafica per manifesti, striscioni e tele con HP Applications Center. Continuate a utilizzare i vostri RIP attuali senza alterare il vostro flusso di lavoro, grazie al programma di certificazione HP RIP.

Ottimizzate il controllo del parco macchine e attivate la gestione da remoto per aumentare l'efficienza del vostro ambiente di produzione con HP PrintOS.

SPECIFICHE

Tipo	pl30 value distri selettiva
Marca	HP
Formato massimo di stampa	24 "

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Tecnologia di stampa	HP Thermal Inkjet Col
Numero cartucce nero	2
Numero cartucce colore	7
Numero testine di stampa	5

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo supportato	24 "
60 pollici	No
44 pollici	No
42 pollici	No
A0	No
A0+	No
A1	Si
A1+	No
A2	Si
A2+	No

QUALITÀ DI STAMPA

Durata media cartucce	0
Duty cycle mensile	0
Velocità di stampa bozza	38,2 mq/h
Velocità di stampa colore	6,9 mq/h

Velocità di stampa colore migliore	3,7 mq/h
Spessore minimo	0,8 mm
Precisione del tratto	0,1 %
RISOLUZIONE DI STAMPA	
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale	1200 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1200 dpi
MARGINI DI STAMPA	
Margine rotolo inferiore	5 mm
Margine rotolo superiore	5 mm
Margine rotolo lato sinistro	5 mm
Margine rotolo lato destro	5 mm
Margine foglio superiore	5 mm
Margine foglio inferiore	5 mm
Margine foglio lato sinistro	5 mm
Margine foglio lato destro	5 mm
GESTIONE MEDIA	
Tipi di supporti	Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retroilluminati
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	sì
Piedistallo e raccoglitore fogli	sì
Lunghezza massima del supporto rotolo	610 mm
Lunghezza massima del supporto foglio	610 mm
Diametro esterno rotoli	279 mm
Capacità carta altri vassoi	0
Min grammatura carta	80 gr/mq

Max grammatura carta	500 gr/mq
MEMORIA	
Velocità processore	0 GHz
Capacità hard disk	500 GB
Memoria installata	1280 MB
Max memoria gestibile	1280 MB
Numero slot memoria occupati	1
Numero slot memoria liberi	0
CONNETTIVITÀ	
Porta seriale	No
Scheda di rete	Incluso
Porta firewire	No
porta Parallela (LPT)	No
Protocolli wireless supportati	802.3, 802.3u, 802.3ab
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
Porta usb	1
PANNELLO LCD	
pannello di controllo LCD	Si
A colori	Si
Caratteristiche	Non presente
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
PCL3 GUI	No
HP-GL/2	Si
Adobe PostScript 3	Si
Linguaggi standard	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
SOFTWARE	

Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
requisiti minimi sistema Windows	Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows
requisiti minimi sistema Mac	Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows
Drivers inclusi	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
Software incluso	HP Applications Center, HP Click, driver stampanti, HP DesignJet Utility comprendente HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; A pagamento: HP JetAdvantage Security Manager
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	100 W
Consumo energetico in stand-by	32 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
GENERALE	
Colore primario	Grigio
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
ITE: UE Direttiva Bassa Tensione	No
Stati Uniti normative FCC	No
CSA per USA e Canada	No
Altre certificazioni	Certificazione ENERGY STAR®
Rumorosità in funzione	42 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cartuccia nero	2

Cartucce colore	5
Cd software	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cavo di rete	No
Altro	Stampante HP DesignJet Z9+ PostScript da 24"; testine di stampa; cartucce d'inchiostro di avvio; piedistallo stampante e raccoglitore per supporti di stampa in uscita; supporto per rotolo; guida rapida di riferimento; opuscolo di installazione; cavo di alimentazione
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	99,8 cm
Larghezza	129,3 cm
Profondità	69,5 cm
Peso	72 kg
SOLUZIONI	
Office	Si
Multifunzione	No
COMPATIBILITÀ	
Modello consumabile consigliato	746