

| | |
|--|--|
| <p>Stampante HP DesignJet Z9+ PostScript da 24"</p> |  |
| Codice | CK193448 |
| EAN | 0889899382325 |
| Marca | HP |
| Part number | W3Z71A |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 101.6 |
| Volume (cm ³) | 650900.25 |
| <p>Panoramica Offrite stampe di qualità fotografica a una velocità fino a 2,5 volte superiore senza perdere in qualità. Riducete i tempi di post-lavorazione fino al 20% con la prima stampante dotata di taglierina verticale integrata. Semplificate il vostro flusso di lavoro con i nuovi strumenti di HP Applications Center.</p> <p>RISULTATI STRAORDINARI Offrite qualità elevata e lavorate con efficienza Stupite i Clienti più esigenti con transizioni di colore omogenee e dettagli nitidissimi grazie a HP Pixel Control.</p> <p>Non è necessario utilizzare inchiostri chiari con le nuove testine di stampa HP ad alta definizione con tecnologia "dual drop".</p> <p>Espandete il gamut con gli inchiostri HP Vivid Photo RGB e lo spettrofotometro incorporato.</p> <p>VELOCITÀ Lavorate senza ritardi Riducete i tempi di post-lavorazione fino al 20% con la prima stampante dotata di taglierina verticale integrata.</p> <p>Stampate a una velocità fino a 2,5 volte superiore¹ senza perdere in qualità grazie alle testine di stampa ad alta definizione da 2400 ugelli per pollice.</p> | |

Riducete i tempi necessari alla sostituzione e regolazione dei supporti di stampa grazie all'alimentazione a doppio rotolo con sostituzione automatica.

EFFICIENZA Nuovi strumenti per voi e i vostri Clienti

Realizzate con facilità la grafica per manifesti, striscioni e tele con HP Applications Center. Continuate a utilizzare i vostri RIP attuali senza alterare il vostro flusso di lavoro, grazie al programma di certificazione HP RIP.

Ottimizzate il controllo del parco macchine e attivate la gestione da remoto per aumentare l'efficienza del vostro ambiente di produzione con HP PrintOS.

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|---------|
| Tipo | plotter |
| Marca | HP |
| Formato massimo di stampa | 24 " |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 99,8 cm |
| Larghezza | 129,3 cm |
| Peso | 72 kg |
| Profondità | 69,5 cm |

GESTIONE MEDIA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Lunghezza massima del supporto rotolo | 610 mm |
| Max grammatura carta | 500 gr/mq |
| Min grammatura carta | 80 gr/mq |
| Diametro esterno rotoli | 279 mm |
| Tipi di supporti | Carta fotografica, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, carta bond e patinata, retroilluminati |
| Alimentatore rotolo | sì |
| Taglierina automatica | sì |
| Piedistallo e raccoglitore fogli | sì |

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Consumo energetico in funzione | 100 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| Consumo energetico in stand-by | 32 W |

SOFTWARE

| | |
|-----------------|--|
| Drivers inclusi | |
|-----------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL |
| requisiti minimi sistema Windows | Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows |
| Compatibile Windows Vista | Si |
| Software incluso | HP Applications Center, HP Click, driver stampanti, HP DesignJet Utility comprendente HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; A pagamento: HP JetAdvantage Security Manager |
| requisiti minimi sistema Mac | Driver raster e PostScript per Windows e Mac OS; driver PDF per Windows |
| Compatibile Windows Xp | Si |
| Compatibile Windows 2000 | No |
| Compatibile Mac | Si |
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa colore | 6,9 mq/h |
| Spessore minimo | 0,8 mm |
| Precisione del tratto | 0,1 % |
| SISTEMA DI STAMPA | |
| Numero cartucce colore | 7 |
| Tecnologia di stampa | HP Thermal Inkjet Col |
| Tipologia di stampa | Inkjet Ag |
| Numero cartucce nero | 2 |
| Numero testine di stampa | 5 |
| Multifunzione | No |
| MEMORIA | |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Max memoria gestibile | 1280 MB |
| Memoria installata | 1280 MB |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 42 dB |
| ITE: UE Direttiva Bassa Tensione | No |

| | |
|--|---|
| Stati Uniti normative FCC | No |
| Altre certificazioni | Certificazione ENERGY STAR® |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Linguaggi standard | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL |
| PCL3 GUI | No |
| PCL 5e | No |
| Pcl 6 | No |
| Adobe PostScript 3 | Si |
| Pcl 5c | No |
| Ibm ppds | No |
| HP-GL/2 | Si |
| PANNELLO LCD | |
| pannello di controllo LCD | Si |
| A colori | Si |
| Caratteristiche | Non presente |
| CONNETTIVITÀ | |
| porta Parallela (LPT) | No |
| Porta usb | 1 |
| Protocolli wireless supportati | 802.3, 802.3u, 802.3ab |
| Scheda di rete | Incluso |
| Tipo scheda di rete | 10/100/1000Base-T Ethernet |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale | 2400 dpi |
| risoluzione stampa b/n migliore Verticale | 1200 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 2400 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Verticale | 1200 dpi |
| FORMATI STAMPA SUPPORTATI | |
| A2 | Si |

| | |
|---------------------------------|--|
| A2+ | No |
| 44 pollici | No |
| 60 pollici | No |
| 42 pollici | No |
| A1+ | No |
| A0 | No |
| A0+ | No |
| A1 | Si |
| Formato massimo supportato | 24 " |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cartuccia nero | 2 |
| Cartucce colore | 5 |
| Altro | Stampante HP DesignJet Z9+ PostScript da 24"; testine di stampa; cartucce d'inchiostro di avvio; piedistallo stampante e raccoglitore per supporti di stampa in uscita; supporto per rotolo; guida rapida di riferimento; opuscolo di installazione; cavo di alimentazione |
| GENERALE | |
| Colore primario | Grigio |
| SOLUZIONI | |
| Office | Si |
| COMPATIBILITÀ | |
| Modello consumabile consigliato | 746 |