ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

17 5:4 touch screen monitor	
Codice	CK193633
EAN	8712581771157
Marca	PHILIPS
Part number	172B9TL/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.255
Volume (cm³)	28279.75

Display interattivo luminoso con SmoothTouch
Un monitor touch screen antiriflesso robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolazione.
Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la tua produttività.

Brillante display interattivo
Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida
Stylus per prestazioni fluide e ad elevata precisione con maggiore controllo
La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere
Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive
SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Facilità d'uso
HDMI assicura una connettività digitale universale
Trasferimento dati USB 3.1 a velocità elevata
Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	17"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor con base. Cavo D-Sub, cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente. Penna tattile Stylus X 1 (nero)
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	90 °
Alimentatore	Esterno
Regolazione altezza max	184 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	No
Wi-Fi	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	17 "
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1280 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	85 Hz
Rapporto d'aspetto	5:4
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	250 cd/m²
Dot pitch	0,26 mm

Angolo di visione orizzontale	170 °
Angolo di visione verticale	160 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1024 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	Si
Antiriflesso	Si
HDR	No
Risoluzione video	HD
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
DIMENSIONI	
Altezza	32,2 cm
Larghezza	37,6 cm
Profondità	22,7 cm
Peso	6,24 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)

SOLUZIONI	
Gaming	No
Videosorveglianza	Si
Mondo Educational	Si
Medicale	No