

17 5:4 touch screen monitor	
Codice	CK193633
EAN	8712581771157
Marca	PHILIPS
Part number	6196731
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.255
Volume (cm <sup>3</sup> )	28279.75
<b>Display interattivo luminoso con SmoothTouch</b>	
Un monitor touch screen antiriflesso robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolazione.	
Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la tua produttività.	
<b>Brillante display interattivo</b>	
Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida	
Stylus per prestazioni fluide e ad elevata precisione con maggiore controllo	
La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere	
<b>Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive</b>	
SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili	
LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi	
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free	

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

#### Facilità d'uso

HDMI assicura una connettività digitale universale

Trasferimento dati USB 3.1 a velocità elevata

Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini

#### SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	17"

#### GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor con base. Cavo D-Sub, cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-A a B, cavo audio, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente. Penna tattile Stylus X 1 (nero)
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	90 °
Alimentatore	Esterno
Regolazione altezza max	184 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	No
Wi-Fi	No

#### SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	17 "
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1280 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	85 Hz
Rapporto d'aspetto	5:4
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,26 mm

Angolo di visione orizzontale	170 °
Angolo di visione verticale	160 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1024 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	Si
Antiriflesso	Si
HDR	No
Risoluzione video	HD
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	32,2 cm
Larghezza	37,6 cm
Profondità	22,7 cm
Peso	6,24 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)

## SOLUZIONI

Gaming	No
Videosorveglianza	Si
Mondo Educational	Si
Medicale	No