ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

monitor desktop 23,8" PHILIPS 241B7QUBHEB	
Codice	CK193740
EAN	8712581756727
Marca	PHILIPS
Part number	241B7QUBHEB
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.82
Volume (cm³)	55660

Collegamenti più semplici con docking USB
Questo monitor Philips offre una semplice soluzione docking per laptop con un unico cavo.
Il cavo USB con connettori di tipo C e A offre funzioni video, Ethernet, di ricarica e DisplayLink.
La webcam Windows Hello garantisce una maggiore sicurezza.
Cavo singolo per docking USB Il sistema docking USB integrato semplifica i collegamenti Un singolo cavo USB con due connettori riduce ulteriormente l'ingombro Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor USB-A con DisplayLink per la compatibilità con i laptop esistenti Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati
Prestazioni eccezionali Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello Uscita DisplayPort per il collegamento di monitor aggiuntivi
Design sostenibile ed ecocompatibile PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici Confezione riciclabile al 100%

SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 ''
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	250 cd/m²
Risoluzione massima verticale	1080 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Tempo di risposta	5 ms
Dot pitch	0,27 mm
Frequenza massima	85 Hz
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	50000000 :1
GENERALE	
Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si
Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Colore secondario	Nero
Webcam Integrata	Si
Regolazione altezza max	150 mm
Contenuto della confezione	

	Monitor con base Cavi: USB-C a C/A, Cavo uscita CC, HDMI , DP , Alimentazione User Documentation
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
Nr. porte Ethernet	1
Tipi connessione	DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 b x 1, USB-C 3.2 Gen 2 x 1 USB: USB-C 3.2 x 1 Gen 2 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream, con 1 ricarica rapida) RJ45: Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
DIMENSIONI	
Larghezza	54,1 cm
Altezza	52,7 cm
Profondità	25,7 cm
Peso	6,3 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	70000 h
Potenza assorbita	0,5 W
Potenza assorbita in esercizio	16,7 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display	MIS-D (100x100mm)

Mounting Interface)	
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	No
Monitor Curvo	No