



Codice	CK193754
EAN	8712581764357
Marca	PHILIPS
Part number	6156018
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.355
Volume (cm <sup>3</sup> )	65189

**Collegamenti più semplici con docking USB-C**

Il monitor Philips USB-C evita l'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in QHD e ricarica contemporaneamente un laptop, tutto con un unico cavo USB-C. Dotato di funzioni come il collegamento a margherita per la configurazione con display multipli e di certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.

**Connessione USB-C a cavo singolo**

Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente dal monitor  
 Visualizza immagini QHD CrystalClear da 2560 x 1440 pixel  
 Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata  
 Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati

**Progettato per il tuo lavoro**

Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi  
 Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi  
Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta  
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia  
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

**Progettato per essere sostenibile**

PowerSensor consente di ridurre fino al 70% i costi energetici  
LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza

**SPECIFICHE**

Tipo	monitor desktop
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

**SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	1440 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,23 mm
Frequenza massima	75 Hz
HDR	No
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	50000000 :1

**GENERALE**

Regolazione altezza	Si
Funzione Pivot	Si

Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	150 mm
Contenuto della confezione	Monitor con supporto; Cavi: : Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-C a C/A Y, cavo di alimentazione. Documentazione dell'utente
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Video-Wall	No
Posizionamento Outdoor	No
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	6
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Tipi connessione	DisplayPort 1.4 x 1, HDM 1.4 x 2; USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, fino a 65 W di potenza erogata); HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DP/USB-C); HBR3: per USB-C; DisplayPort out; USB: USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2); RJ45: LAN Ethernet fino a 1 G
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	61,3 cm
Altezza	53,7 cm

Profondità	20,5 cm
Peso	7,12 kg
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	70000 h
Potenza assorbita	0,3 W
Potenza assorbita in esercizio	20,2 W
<b>REQUISITI SISTEMA</b>	
Compatibile Windows	Si
Compatibile Mac	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
Supporto montaggio VESA	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No