

<p>scanner per documenti e immagini A4 1.200 dpi IRIS IRISCAN EXPRESS 4 458510</p>	
---	--

Codice	CK193905
EAN	5420079900028
Marca	IRIS
Part number	458510
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.57
Volume (cm ³)	2856

Organizza i tuoi dati, semplificati la vita!
 IRIScan Express 4 combina in modo efficace uno scanner portatile a colori e un software OCR innovativo e facile da usare. Semplifica le tue esigenze di trascrizione, sia che ti trovi a casa, in viaggio o in ufficio. Compatto, leggero e alimentato tramite USB, è il più veloce scanner portatile con alimentazione a foglio singolo sul mercato.
 IRIScan Express 4 consente agli utenti di definire con semplicità la procedura di elaborazione di documenti grazie al fantastico e intuitivo Button Manager. Il Button Manager digitale trasforma in un batter d occhio il vostro scanner portatile con alimentazione a foglio singolo in uno scanner con alimentazione a foglio multiplo!
 Ma non è tutto! La suite software OCR di fama internazionale in dotazione estrarrà facilmente tutte le informazioni chiave dalle tue scansioni. I documenti vengono trasformati in file modificabili, pronti per essere condivisi nel Cloud e i biglietti da visita vengono salvati come contatti digitali nel proprio sistema di gestione dei contatti preferito.

Scanner portatile

- Compatto e leggero (meno di 400 gr)
- Alimentato tramite cavo USB in dotazione, non richiede una presa a muro
- Il più veloce scanner portatile con alimentazione a foglio singolo sul mercato Fino a 8 pagine al minuto
- Risoluzione di acquisizione ad alta precisione (300/600/1200 dpi)
- Acquisizione a colori o in bianco e nero in modalità simplex
- Acquisisce ricevute, biglietti da visita, foto, documenti in formato A4/lettera, ecc.
- Ritaglio e rilevamento automatico del formato dei documenti
- Facile da pulire grazie alla parte superiore apribile
- Compatibile con Windows e Mac
- Possibilità di creare un unico file PDF a più pagine dall'acquisizione di più fogli singoli uno dopo l'altro
- Invio automatico in e-mail / SharePoint / One Drive / Evernote / Dropbox / FTP / cartelle di archiviazione
- Possibilità di configurare fino a 9 funzioni per semplificare il processo di elaborazione dei documenti

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	1.200 dpi
Marca	IRIS
Scheda di rete	non presente
Velocità scansione	5 sec
Modalità scansione	rotativa

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	No
ADF compreso	sì
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
Formati carta gestiti	Up to A4 max
Tipi di supporti	Up to A4 max
SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	A4
Modalità di scansione	Rotativa
Elemento di scansione	CIS
Profondità colore	48 bit
Funziona senza PC	No

Profondità colore esterna	24 bit
Funzioni pulsanti pannello di controllo	Scan to (customizable) A4 feeder
Tipo sorgente luminosa / lampada	Non presente
Profondità di grigio	16 bit
Profondità di grigio esterna	8 bit
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Jpeg	Si
Tiff	No
GIF	No
HTM	No
PNG	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21 cm
Dimensione massima di scansione Vert	29,7 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	IRIScan Expres 4 Twain driver
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	Si

Adattatore supporti	No
requisiti minimi sistema Windows	- Microsoft® Windows® 10, 8, 7- 512MB RAM (1GB recommended)- 300MB of available hard disk space- CD-ROM drive and at least one USB port available
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	1200 dpi
Velocità scansione b&n	5 sec
Velocità scansione colori	6 sec
Ciclo operativo/duty cycle	1440 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	1200 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	1200 dpi
Velocità scansione anteprima	6 sec
Risoluzione interpolata verticale	1200 dpi
velocità scansione OCR	3 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	Si
Scansione Microfilm	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	290 mm
Larghezza	51 mm
Profondità	34 mm
Peso	0,38 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	2,5 W
Tensione di alimentazione	5 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	No
Dimensione	0 "
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità	49 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	Si
Cavo rete	No
Software incluso	Readiris Pro 14 (OCR software)Cardiris 5.0 software (business contact manager)

SOLUZIONI	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	No
Certificazione IEC 60950-1	Si
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	FCC ROHS WEEE