

Stampante laser B/N A4 HP MFP 432fdn	
Codice	CK193996
EAN	0194441257410
Marca	HP
Part number	5674085
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.3
Volume (cm ³)	197866.8

SPECIFICHE

Tipo	stampanti laser b/n
Velocità di stampa	40 ppm
Marca	HP
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	482,1 cm
Larghezza	469 cm

Peso	16910 kg
Profondità	444,3 cm
GESTIONE MEDIA	
Capacità carta vassoio 1	50 sheets
Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta uscita standard	150 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta altri vassoi	Capacità documenti: 50 sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta ingresso max	820 sheets
Capacità carta ingresso standard	300 sheets
Fronte/retro	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	563 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,81 W
SOFTWARE	
requisiti minimi sistema Windows	Windows 8
Compatibile Windows Vista	No
Software inclusi	Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP Scan to PC Lite
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	No
QUALITÀ DI STAMPA	
Durata MAX toner B/N	3100 pages at 5%
Duty cycle mensile	80000 pages

Velocità di stampa b/n A4	40 ppm
Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	1500
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	3500
Tempo stampa prima pagina b/n	6,5 sec
MEMORIA	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	512 MB
Hard disk	no
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	56 dB
Certificazione Energy Star	Si
IEC 60950-1 (internazionale)	No
Altre certificazioni	EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012,CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.)
EcoSostenibile	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
Ibm ppds	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	Si
Caratteristiche	Pulsanti
Dimensione	2,7 "
CONNELLITIVITÀ	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	10/100/1000 Base-T

Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	No
Formato massimo	A4
Altri formati	Dimensioni buste: B5
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	3000
Specifiche incluso nella confezione	Cavi inclusi: AC
TIPOLOGIA	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	No
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
COPIA	
Fronte/retro automatico in copia	si
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	21,28 kg
Lato A	4,69 cm
Lato B	47,95 cm
Lato C	62,87 cm
SOLUZIONI	
Office	Si