


monitor digital signage 75" LG ELECTRONICS 75XF3C-B	
---	--

Codice	CK194014
EAN	85740104KL154AEUGLH
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM75XF3C-B.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	47
Volume (cm ³)	562548

75XF3C - SOLUZIONE PER IL SIGNAGE OUTDOOR

Con una luminosità di 3000 cd/m², la serie XF cattura l'attenzione dell'utente a prescindere dal posizionamento fornendo la massima visibilità in qualsiasi condizione.

- Visibile anche con occhiali da sole polarizzati
- luminosità dello schermo adattiva in base alle condizioni ambientali
- nessun annerimento fino a temperature di 110°
- certificazione IP56, resistente all'acqua, neve, polvere, vento, raggi solari

Disponibile lo stand per ospitare fino a 3 monitor

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	75"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	3000 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 Px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 Px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,63 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1 nr
Nr. porte Ethernet	1

Nr. porte DisplayPort	1
Tipi connessione	Input: HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB Output: DP, External Speaker Out (L/R) External Control: RS232C (In/Out), RJ45, IR Receiver, Pixel Sensor
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	Si
Monitor per video-wall	Si
Posizionamento Outdoor	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	Remote Controller (2 batteries included), Power Cord, IR extension cable/PCB, HDMI Cable, Manual(ESG&EIG)
DIMENSIONI	
Altezza	95,36 cm
Larghezza	167,52 cm
Profondità	12,39 cm
Peso	36,7 Kg
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	Nessuno
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 hr
Potenza assorbita	160 W

Potenza assorbita in esercizio	280 W
--------------------------------	-------