

Esaurito	
Codice	CK194078
EAN	4712947230162
Marca	AOPEN
Part number	91.DEE00.E0A0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.035
Volume (cm ³)	6184.5
<p>DEX5350 - i3-5010U, 64GB M2.SSD, 2GBx2 Il DEX5350 è un media player UHD (4K) a due uscite, con elevate prestazioni ma consumi ridotti grazie al processore mobile. Design fanless e slim (solo 25mm), è perfetto per soluzioni di digital signage in ambienti industriali.</p> <p>Riproduzione di contenuti UHD (4k) Questo lettore multimediale è in grado di riprodurre contenuti UHD (4k). Con una risoluzione che arriva a 3840x2160 pixel, i vostri contenuti rasenteranno la perfezione. Questa funzionalità è tipica dei lettori che sono in grado di garantire una fluidità di riproduzione dei contenuti senza incertezze in UHD (4k)</p> <p>Design privo di ventole e senza fori di aerazione Questo Digital Engine viene raffreddato passivamente. Le scanalature di raffreddamento all'esterno evitano che il dispositivo si surriscaldi. Ciò significa che il dispositivo non presenta parti in movimento, risultando più affidabile. Inoltre, il dispositivo è silenzioso e resistente alla polvere.</p> <p>Piattaforma Intel® Core Desktop</p>	

DEX5350 si basa sulla piattaforma Intel® Core desktop. Nello specifico, sulla quinta generazione della tecnologia della piattaforma Broadwell. Questo dispositivo informatico è disponibile sui processori i3 e i5 e quindi su SKU diverse.

Prolunga dell'interruttore di alimentazione

La prolunga dell'interruttore di alimentazione è un valore aggiunto per i dispositivi di informatici integrati in chioschi, a soffitto, dietro schermi o altri spazi ridotti difficili da raggiungere. Con questa estensione dell'interruttore è possibile azionare l'interruttore di alimentazione da brevi distanze.

Lettore a uscita doppia

Lettore a uscita doppia, per soluzioni a display doppio. Questi dispositivi informatici budget o di fascia media dispongono di più uscite e sono quindi perfetti per i chioschi di digital signage e a doppio schermo.

Watchdog Timer

Con il Watchdog Timer, la vostra soluzione funziona al massimo delle possibilità. Quando si include il temporizzatore Watchdog nelle applicazioni più importanti, la sicurezza è garantita al massimo. All'azzeramento del timer dell'hardware, il sistema si riavvierà.

SPECIFICHE

Marca	AOPEN
RAM	4 Gb
Sistema Operativo	free dos
Tipo Processore	core i3

DIMENSIONI E PESO

Altezza Pc	25 mm
Larghezza Pc	240 mm
Peso senza imballo	1,4 kg
Profondità Pc	158 mm

GENERALE

Altoparlanti	Si
Bluetooth	No
Form Factor	Mini PC
Mouse	Non presente
Tastiera	Non Presente
Wireless (standard)	Non Presente
Colore Primario	Nero
Raffreddamento a liquido	No

CONNETTORI/PORTE

Altri Connettori / Porte	2x RS-232
--------------------------	-----------

Audio - frontali	0
Audio - posteriori	1
PCI	0
PCI-Express 16x	0
PCI-Express 1x	0
Porte Seriali	1
Ps/2	0
USB frontali	2
USB posteriori	2
Porte USB 3.0	2
Porte USB 3.1	0
N° porte HDMI	1
N° porte Display Port	1
Porte USB C	No
RAM	
Banchi RAM Liberi	0
Banchi RAM Totali	2
Frequenza	2133 MHz
RAM Massima	32 GB
Tecnologia	DDR4
Tipologia	SO-DIMM
RAM	4 GB
PROCESSORE	
Modello del processore	i3-5010U
Tecnologia	Intel Core i3
Velocità di clock	2,1 GHz
Processore	Intel
Cache Dimensioni Totali	3 MB
Intel V-pro	Si
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE	
S.o.	Free Dos
Versione S.O.	N.d.
Durata antivirus incluso	0 months
Immagine Precaricata di Office	Nessuna

(attivabile con PKC)	
UNITÀ OTTICHE	
Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica
GRAFICA	
Memoria Dedicata	0 MB
Produttore	Intel
Risoluzione Massima (Altezza)	2304 px
Risoluzione Massima (Larghezza)	4096 px
Modello scheda grafica	HD Graphics 5500
Integrata	Si
LETTORI MEMORY/SMART CARD	
Card reader	Non Presente
MEMORIA DI MASSA	
Storage 1	128 GB
Interfaccia Supporto 1	SSD
Numero Supporti	2
Tipo Supporto 1	SSD
Tipologia Controller	SSD
Dimensione Dischi	128 GB
CONTROLLER	
LAN (velocità)	10/100/1000
Raid	No
ALIMENTATORE	
Potenza	90 W
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Digital Signage	Si