

|  |  |
|--|--|
| Wdc20 instashow button kit   |  |
| Codice   | CK194418   |
| EAN  | 4718755076930  |
| Marca  | BENQ   |
| Part number  | 5J.JKJ28.E30   |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 1.39   |
| Volume (cm³)   | 5788.125   |
| <b>InstaShow™ Plug &amp; Play. Un solo pulsante per avviare presentazioni wireless Full HD</b>   |  |
| BenQ InstaShow™ è una soluzione unica senza software che consente a più relatori di effettuare presentazioni con qualsiasi dispositivo, grazie al semplicissimo funzionamento plug-and-play, che non richiede l'installazione o l'esecuzione di driver, e alla compatibilità con qualsiasi sistema operativo o piattaforma hardware.   |  |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun programma di installazione di software e nessuna manutenzione</li> <li>• Comutazione della modalità video controllata dall'oratore</li> <li>• La funzione Selezione automatica canale assicura presentazioni fluide in qualsiasi ambiente</li> <li>• La connessione wireless 802.11ac assicura uno streaming wireless estremamente fluido</li> <li>• Supporto video e audio</li> </ul> |  |

## SPECIFICHE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Velocità         | 400 mbps mbit/s |
| Marca            | BENQ            |
| Numero porte LAN | 1 n             |
| Posizionamento   | indoor          |

## CARATTERISTICHE FISICHE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Altezza massima    | 110 mm  |
| Colore Chassis     | Nero    |
| Formato Chassis    | Desktop |
| Larghezza massima  | 110 mm  |
| Peso               | 630 gr  |
| Profondità massima | 27 mm   |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                |        |
|----------------|--------|
| Posizionamento | Indoor |
|----------------|--------|

## CONFEZIONE

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Software             | No                  |
| Kit e Accessori Vari | InstaShow Button x2 |

## CONFORMITÀ

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Dichiarazione di Conformità | ... |
|-----------------------------|-----|

## ALIMENTAZIONE

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Power Supply Frequenza | 50 Hz |
| Power Supply Tensione  | 5 V   |
| Power Supply           | DC    |
| Supporto POE 802.3af   | No    |

## CONNELLIVITÀ

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Porta Console      | No           |
| Tipo Porta Console | Non presente |
| Numero porte LAN   | 1 N          |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Velocità LAN                 | 100 Mbit/s                |
| Connettori porte LAN         | RJ-45                     |
| <b>WIRELESS</b>              |                           |
| Antenna inclusa              | No                        |
| Banda di frequenza           | 2,4/5 GHz                 |
| Connettore antenne opzionali | Non presente              |
| Velocità Wireless            | 400 Mbps Mbit/s           |
| Wireless Security            | Si                        |
| Conformità Wireless          | IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R |
| <b>SOLUZIONI</b>             |                           |
| Digital Signage              | Si                        |