



Codice	CK194432
EAN	4718755084218
Marca	BENQ
Part number	9H.JNE77.13E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.64
Volume (cm <sup>3</sup> )	22386.375

**Videoproiettore Business XGA Eco-Friendly MX535**

**Progettazione smart per le proiezioni di tutti i giorni**

Il videoproiettore BenQ MX535 è specificamente progettato per offrire prestazioni affidabili in tutta semplicità nelle sale riunioni, e combina una qualità dell'immagine eccellente anche in caso di grandi dimensioni a un funzionamento intuitivo e privo di problematiche, a una comoda connettività digitale e a un elevato risparmio energetico nel rispetto dell'ambiente, rendendo così assolutamente competitivo il costo totale di esercizio.

**Luminosità elevatissima per piccole sale riunioni ben illuminate**

I 3.600 ANSI lumen di elevata luminosità consentono presentazioni confortevoli a luce accesa

per stimolare il dibattito, la collaborazione e la presa di note in piccole sale riunioni ben illuminate in grado di ospitare fino a un massimo di 10 partecipanti. L'elevata luminanza aumenta la qualità dell'immagine e restituisce colori brillanti per immagini e video, testo nitido e dettagli leggibilissimi.

## SPECIFICHE

Marca	BENQ
-------	------

## GENERALE

Tipologia	Business
-----------	----------

Tecnologia	DLP
------------	-----

Focale	Standard
--------	----------

Lente incorporata	Si
-------------------	----

Interattivo	No
-------------	----

Silenziosità in esercizio	32 dB
---------------------------	-------

Colore primario	Bianco
-----------------	--------

## IMMAGINE

Risoluzione Nativa	XGA (1024x768)
--------------------	----------------

Luminosità	3600 ANSI lumen
------------	-----------------

Rapporto contrasto	15000 :1
--------------------	----------

Formato	4:3
---------	-----

Risoluzione massima	UXGA (1600x1200)
---------------------	------------------

Distanza proiezione min	1,5 m
-------------------------	-------

Distanza proiezione max	11,34 mt
-------------------------	----------

Dimensione immagine minima	0,81 mt
----------------------------	---------

Dimensioni Immagine massima	6,1 mt
-----------------------------	--------

Max Sync Rate (H)	102 kHz
-------------------	---------

Max Sync Rate (V )	120 Hz
--------------------	--------

Altre caratteristiche	Power Saving , Eco Friendly, SmartEco Mode, LampSave Mode, No Source Detected Mode, 0.5W in Standby Mode, Hassle-Free Projector Maintenance, ecoFACTS Label
-----------------------	---

## ZOOM

Throw Ratio Minimo	1,94 :1
--------------------	---------

Throw Ratio Massimo	2,32 :1
---------------------	---------

Messa a Fuoco	Manuale
---------------	---------

Fattore	1,2 x
---------	-------

Correzione Trapezoidale	Automatica
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	-40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Altre Caratteristiche	Lente: F= 2.56-2.8, f= 21-23.1 mm
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Potenza uscita	2 W
Modalità uscita	Mono
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
Durata Sorgente	4500 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	203 W
Altre Caratteristiche Sorgente	Tecnologia Smart ECO, durata lampada in ECO: 10000 ore
<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso HDMI	2
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso S-Video	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Ingresso MHL	0
Ingresso Audio RCA	1
Ingresso DVI	0
Ingresso Component	1 nr
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita HDMI	0

Uscita VGA	1
Uscita Audio Digitale	1
Uscita Audio Analogica	0
<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Wireless	Opzionale
Rete Lan	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	0
Bluetooth	No
Memory Card	No
Display Port	No
Mini USB	1
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Borsa	No
Telecomando	Si
Foro per cavo di sicurezza	Si
Altro	Remote Control w/ Battery Power Cord (by region) Downloading UM and Regulatory Statements Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA (D-sub 15pin) Cable
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	260 W
Certificazioni	CE
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Peso	2,38 kg
Profondità	21,43 cm
Larghezza	33,24 cm
Altezza	9,9 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si
Scuola Digitale	Generico
Smart home	No
<b>SMART HOME</b>	
Compatibilità Amazon Alexa	No
Compatibilità Apple Homekit	No

Compatibilità Google Home	No
Compatibilità IFTTT	No
Compatibilità Samsung SmartThings	No